

#### Verkaufs-Bedingungen

Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Bilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen, ohne Schaden zu nehmen, überstehen. Sehr viele Anerkennungen über gute Ankunft, beste Lieferung und schönsten Erfolg liegen als Beweis vor.

Beste Pflanzzeit: März-Juni, Ende September-Dezember, solange der Boden offen ist. Sehr viele Staudenarten reifen erst im Laufe des Oktober aus und sollten nicht früher gepflanzt werden. Die meisten frühblühenden Stauden und Alpenpflanzen sind mit sicherem Erfolg auch im Juli-August verpflanzbar. Manche Staudenarten sind nur im Herbst zu verpflanzen, da sie schon im Laufe des Winters vortreiben.

Die Pflanzen kommen mit richtiger Namenbezeichnung auf Holzschildern zur Lieferung. — Für Beschriftung auf Zelluloid-Schildern, auf nicht rostendem Metallstab befestigt, erhöht sich der Preis um 6 Pig. für 15 cm lange, um 10 Pig. für 25 cm lange Schilder. — Diese Schilder sind wetterfest, von gutem Aussehen, nicht zu auffällig und viele Jahre haltbar. Sie eignen sich besonders gut für Steingärten.



Yucca filamentosa elegantissima (Lindner) Die schönste Garten-Yucca

# Lorenz Lindner

STAUDEN-GARTNEREI

EISENACH

STEDTFELDER STRASSE 43

Auf die Preise dieser Liste gewähre ich Erwerbsgärtnern

25% Rabatt

Fernsprecher 2687

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach • Postscheckkonten: AmtLeipzig Nr. 88437, AmtErfurt Nr. 30263

#### Einiges über Staudenanpflanzung

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die für unser Klima bewährten Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde. Vom zeitigsten Frühjahr bis zu den Herbstfrösten breiten sie über unsere Gärten und Parkanlagen eine unermeßliche Fülle von Schönheit, Mannigfaltigkeit und Farbenfreude, in stetem Wechsel sich ablösend und vielfach ein wertvolles Material an Schnittblumen für alle Zwecke liefernd. Dabei stellen sie die geringsten Ansprüche an die Pflege, gedeiht doch die Mehrzahl in jedem Gartenboden. Jahrzehnte in gleicher Schönheit ausdauernd, bedürfen sie, im Gegensatz zu den Einjahrsblumen, keiner mit Kosten verbundenen Neubeschaffung, entfalten sich mit den Jahren vielmehr zu immer größrer Vollkommenheit und prächtiger Wirkung.

Höchst reizvolle Gärten, die trotz kleinen Umfanges einige Hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern Freude machen, beweisen am besten, wie verhältnismäßig leicht ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne viel Mühe und Kosten sich auf kleinem Raum erzielen läßt.

Häufig verhindern zu große Rasenflächen eine glückliche Gestaltung alter und auch neuer Gärten, die dadurch an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Diese Leere und Reizlosigkeit des kleinen Gartens erweist sich, sobald noch einige schöne Pflanzen angepflanzt werden sollen. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig "fertig" und können dadurch ihren Besitzern, die sich an dem geringen Bestand längst sattgesehen haben, niemals viel Freude machen. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz für seinen Besitzer.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken. Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind vorteilhaft mit den bewährten, billigen, polster- und moosähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen. Urregelmäßig angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher solchen Gartenfreunden zu empfehlen, die auch ein wissenschaftliches Interesse an einer reichen Flora haben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinum geeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Gleich stimmungsvoll wird die naturgemäße Bepflanzung der Ufer und Flächen natürlicher Gewässer oder eines künstlich angelegten Weihers, dessen Herstellung mit nur wenig Kosten verbunden ist und bei einer Umänderung oder Neuanlage nicht versäumt werden sollte. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele reizvoller Staudengärten häufiger finden, erübrigt sich ein nerene Eingehen auf ihre Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen kommen noch besondere Gesichtspunkte dabei in Frage.

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht und Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwerte und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle. — Auch übernehme ich Einrichtung und Bepflanzung von Stauden- und Steingärten.

Zur Besichtigung meiner Stauden- und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zich 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn-Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte, mir auch in dieser Stauden-Pflanzzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung werde ich auch fernerhin bemühr sein.

Lorenz Lindner

Inh. Wilhelm Lindner

Diesjährige und solche der letzten Jahre, welche sich bestens bewährt haben

Achillea tomentosa hybr. citrina. Blaß zitronengelbe Schein-Doldenblüten auf 20—30 cm hohen Stengeln. Hellgrüne dichte Blätterrasen. Hübsche Steingartenpflanze und Schnittblume für Mai-Juni



	Anemone hupehensis Klein Rottraut	
A	ethionema Warley Hybrid. Kleines, halbholziges Sträuchlein, mit Iberis ähnlichen, leuchtend dunkelrosa Blütenköpfchen im Mai-Juni. Reizende Steingartenpflanze für sonnigen Standort	
AI	nemone japonica hupehensis Klein Rottraut (Lindner). Die erste halb- gefüllt blühende Anemone hupehensis. Blüht oft schon ab Juli sehr reich mit hübschen roten Blüten. 50 cm	
"	Japonica hupehensis Herzblut (Lindner). Leuchtend tiefrot und noch etwas mehr gefüllt als Klein Rottraut, welcher sie im Wuchs gleicht. Belaubung etwas massiger, Hauptflor im September	

Fortsetzung

Anemone Lesseri. Interessante Hybrid-Anemone mit hfibschen kleinen dunkelrosa Blüten auf ca. 30 cm hohen Stielen im Mai	1 St. .// 1,20
Anthemis tinctoria Perry's Var. Goldgelbe Blüten auf ca. 50 cm hohen straffen Büschen im Juni-Juli, off bis Herbst. Sehr schöne großblumige Neuzüchtung	0,50
Aster amellus Gnom (Lindner). Bildet niedrige, halbkugelförmige straffe Büsche, welche sich Ende August-September dicht mit tiefdunkelvioletten Blüten bedecken. Eine der allerschönsten Züchtungen. 40—50 cm	1,-
" amellus Asterkönig (Lindner). Sehr große, feinstrahlige, lavendelblaue Blüten im August-September. Wohl die großblumigste Aster amellus. 70 cm	1,50
Heinr, Seibert (Lindner), Sehr feine, großblumige dunkelrosafarbige, Sen-	



Aster amellus Silberstern

,	"	Regina (Lindner). Reinrosa, sehr üppiger hoher Wuchs. 70 cm. September 0.	,70
,	"	Rosakönigin (Lindner). Ausgezeichnet durch die sehr frühe Blüte, ab Juli, und vollkommen reinrosa Tönung	,
,	"	Silberstern (Lindner). Die erste reinweiß blühende Aster amellus. Dichter buschiger, niedriger Wuchs, kleine Blüten in Büschein	.50

Fortsetzung

Aster dumosus Hybriden. Neue Herbst-Zwergaster-Klasse, von kugel- förmigem, nur 20—30 cm hohem Wuchs, im September-Oktober dicht mit Blüten bedeckt, so daß der Zwerg-Koniferen ähnliche Busch nur aus Blüten zu bestehen scheint. Vorzüglich geeignet, Herbstflor in den Steingarten zu bringen, zum Ab- schluß von Staudenpflanzungen, für Gräber und zur Topfkultur. Die Blütezeit der einzelnen Sorten ist etwas unterschiedlich. Schönste Varietäten sind bis jetzt: Countess of Dudley, rosa	M
Dwarf Ronald, dunkelrosa Dwarf Nancy, lilarosa Dwarf Victor, lavendelblau Majory, rosa Snowsprite, reinweiß, sehr großblumig und halbgefüllt	0,60 0,50 0,50 0,60
Aster Frikartii Jungfrau. Hybrid-Aster von straffem, lockerbuschigem Wuchs und großen dunkelvioletten Blütensternen im August-September	1,—
Blüten hellila, in kleinen Büscheln. September-Oktober, ca. 30 cm. Für den Steingarten.  "novi belgli Red Rover. Die erste Varietät dieser Aster-Klasse, welche man	1,—
als rotblühend bezeichnen kann. Sehr wirkungsvolle schöne Neuheit. September bis Oktober. 100 cm	
Sammlung  Aubrietia deltoides Prinzessin Wunderhold (Lindner). Silberweiß gerandete Bläter, die dunkelvioletten Blüten stehen dazu in einem sehr schönen Kontract	
trast. April-Juni. 10 cm., deltoides Vesuv. Glühend karminrot, ein auffallender Farbton. Schöne Neuheit Astilbe Arendsil Fanal. Leuchtend dunkelgranatrote Rispen. Neuer, bisher	0,50
noch nicht vorhandener, blendend schöner Farbton. Belaubung zierlich, im Austrieb rotbraun. Rispen schlank, fedrig, ca. 60 cm hoch, reichlich erscheinend im Juli-August  simplicifolia praecox. Rispen dunkelrosa, wächst nur ca. 40 cm hoch. Die	0,80
erste Varietät aus dieser niedrigen Klasse, welche sich im Glashaus für April bis Maiflor treiben läßt.  Taquettii superba. Rispen leuchtend purpurlila, dicht und groß. Erreicht bis Zu. I. m. Höhe. Iuli August.	
Zu I m Höhe, Juli-August.  Calluna vulgaris fi, pl. H. G. Beale und Camla Var. Zwei hübsche Varietäten des gefülltblühenden Heidekrautes mit größeren rosa Rispen. Letztere wächst nur halb so hoch. Jede	5
Campanula carpatica Liliput (Lindner). Zwergform mit dunkelblauen Blüten. Juni-August. 10 cm	
" carpatica Queen of Sommerville. Zartblaue, flach-schalenförmige große Blüten im Juni-August 20 cm	
im Juli, ca. 1 m hohe Büsche, nicht rankend. Selten <b>Delphinium hybr. Enzianturm.</b> Enzianblauer Rittersporn, große Einzelblüten in langen pyramidalen Rispen. 150—200 cm. Juil	
<ul> <li>hybr. Gletscherwasser. Leuchtendes helles Blau, lange verästelte Rispen, sehr hoher Wuchs. Juli</li> <li>Havelland. Kornblumenblau, Füllung lilarosa, nur ca. 120 cm.</li> <li>Leuchtturm. Hellblaue Blüten mit schwarzer Mitte. 180 cm.</li> </ul>	1,-

Fortsetzung

Delphinium hybr. Morgenstrahl. Zartblau mit rosa, 180 cm	
" hybr. Purpurritter. Purpurviolett mit enzianblau und weißem Auge, sehr	
große gefüllte Blüten in dicken Rispen	)
" atropurpureum hybr. (Lindner). Niedrige Ritterspornrasse, siehe allgemeine Sammlung.	
Erica vagans F. D. Maxwell u. St. Keverne. Beschreibung siehe allgemeine Sammlung	0
" vagans Lyonesse. Neue reinweiße großblumige Varietät, schöner als die alte weißblühende Form. August-September	0
Erigeron hybr. Sommerneuschnee. Im Aufblühen reinweiß, später zartrosa.  Bine Varietät des E. Quakeress, dem sie im Habitus gleicht. 60 cm.  Juli-August	0
" speciosus Ronsdorf. Große dunkellila Einzelblüten, gut halbgefüllt. Ausgezeichnet schöne Neuheit. 50 cm. Juni-Juli	0
" Wuppertal. Etwas heller gefärbte, feinstrahlige, halbgefüllte Blüten, kräftig im Wuchs. 60 cm. Juli	0
Funkia Sieboldii fol. aureo marginatis (Lindner). Gelbgerandete große Blätter, die einzige gelbbunte Funkia, welche ihre Färbung den Sommer hindurch behält. Blaue üppige Blütenrispen im Juni-Juli, 60 cm	0
Gaillardia hybr. Burgunder. Dunkelkunferrot ohne gelbe Zone, sehr wir-	
kungsvolle, prachtvolle Neuheit	J
wurz. Starkwüchsig und reichblühend. Juni-Juli	-
" hybr. Dolly North. Goldorange, halbgefüllte, blüht schon im Mai-Juni und oft bis Spätherbst	0
<b>Gypsophila</b> repens Rosenschleier. Rosa gefüllte Blüten bedecken die starkwüchsige ca. 25 cm hohe Pflanze im Juni-Juli, doch auch später ist sie kaum ganz ohne Blüten. Für Steingärten und zum Schnitt	0
Helenium Bigelovii superbum. Beschreibung siehe allgemeine Sammlung 0,6	0
" hybr. Moerheim Beauty. Beschreibung siehe allgemeine Sammlung 0,6	
", autumnale Peregrina. Breite Dolden dunkelrotbrauner Blüten auf ca. 120 cm hohen festen Stengeln. August-September, 120 cm	0
Helleborus hybridus praecox (Lindner). Siehe allgemeine Sammlung 0,8	
Hemerocallis hybrida Golden Bell. Tief goldgelbe große Lilienblüten, schöne Belaubung, fast immergrün. Juni	
Iris germanica Norräna. Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkelviolett mit brei-	
tem weißem Rand. Eine der allergroßblumigsten Schwertlilien 1,5 "germanica Rheinfels. Zart hellblaue, große Blüte, blau geadert 1,-	
" Rheinsage. Cremegolden mit lila Hauch. Sehr besonderer Farbton 1,5	
" " Rheintochter. Dom fast weiß, untere Blätter blau mit weißem Rand, großblumig und reichblühend	
Leucanthemum maximum Non plus ultra (Lindner). Blumen von riesiger,	
bisher unerreichter Größe und Schönheit. Doppelter Blütenblätterkranz, verhältnismäßig kleine gelbe Mitte, reinweiß. Straffe feste Stiele, ca. 80 cm. Pflanze gut widerstandsfähig. Juli-August	70

#### Stauden-Neueinführungen Fortsetzung

blühende weiße Margaretenblume. Füllung zierlich und gefällig wirkend, nicht plump. Als Vasenblume noch haltbarer als von einfachblühenden Margareten bekannt. Blüht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig 2,5  Ayosotis palustris Thüringen. Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau, Mai-August 0,6  Denothera linearis. Neu eingeführte Nachtkerzenart mit schmalen, lanzettförmigen Blättern und hellgelben hübschen Blüten im Juli-August. Bildet schön verzweigte, ca. 25 cm hohe Büsche 0,8	7	blübende maximum Esther Read. Die erste vollständig gefüllt	1 St.
prümp. Als väsenblume noch haltbarer als von einfachblühenden Margareten bekannt. Blüht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig		blunende Weilse Margaretenblume. Füllung zierlich und gefällig wirkend nicht	M
Joseph Van Juni-Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig 2,5  Ayosotis palustris Thüringen. Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau, Mai-August 0,6  enothera linearis. Neu eingeführte Nachtkerzenart mit schmalen, lanzetten förmigen Blättern und hellogelben bübschen Blüten im Juli August Bildet.		prump. Als Vasenblume noch haltbarer als von einfachblübenden Margareton	
*Yosotis palustris Thüringen. Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau, Mai-August 0,6 Denothera linearis. Neu eingeführte Nachtkerzenart mit schmalen, lanzettörmigen Blättern und hellgelben bijbschen Blüten im Juli August Bildet.		bekannt. Bluht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen Prachtvolle Neueinfüh-	A STATE OF THE PARTY OF
*Yosotis palustris Thüringen. Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau, Mai-August 0,6 Denothera linearis. Neu eingeführte Nachtkerzenart mit schmalen, lanzettörmigen Blättern und hellgelben bijbschen Blüten im Juli August Bildet.		rung, bester Empfehlung würdig	2,50
förmigen Blättern und hellgelben hübschen Blüten im Juli August Bildet	4	yosotis palustris Thüringen. Großform des Vergißmeinnight in allen Teilen	
Toringen Diattern und hellgeben hübschen Blüten im Juli August Bildet	) e	nothern linearie New signature and Maria Financia Indiana, Mai-August	0,00
schon verzweigte, ca. 25 cm hohe Büsche		Torringen blattern und hellgeben hübschen Blüten im Juli August Bildet	
		schon verzweigte, ca. 25 cm hohe Büsche	0,80



Leucanthemum maximum Esther Read

Paeonia chinensis Rembrandt. Pfingstrose mit leuchtend tiefroten einfachen großen Blumen und gelber Mitte, gebildet von gebleichen St. der Geber Blumen und gelber Mitte gebildet von gebleichen St. der Geber Blumen und gelber Mitte gebildet von gebleichen St. der Geber Blumen und gelber Mitte gebildet von gebleichen St. der Geber Blumen und gelber Mitte gebildet von gebleichen St. der Geber Blumen und gelber Mitte gebildet von gebleichen St. der Geber Blumen und gebleichen Geber Blumen gestellt geber Blumen gebleichen Geber Blumen gebleichen Geber Blumen gebleichen Geber Blumen gestellt geber Blumen gestellt ges	
großen Blumen und gelber Mitte, gebildet von zahlreichen Staubgefäßen. Ein Farbenspiel von prachtvoller Wirkung. Juni-Juli	
Paniant	1,50
Pentastemon hybridus Andenken an Hahn. Buschige Pflanze von ca. 40 cm Höhe, Rispen mit weinreden Blüten vom Luci Spättenbert	
The pen intervention blutten vom Juni-Spatnerbst	0.40
" Hybridus Newbury Gem. Feuerrote, größere Blüten, sonst wie vorige. Die Blüten beider ertragen einige Grad Kälte mehr als anders und sied	
letzte Herbstflor. Winterschutz	0 10
Phlox paniculata, neue, sehr spätblühende Sorten:	0,40
Daniculata, neue, senr spatblunende Sorten:	
" paniculata Erntefeuer. Lachsorange große Dolden auf meterhohen Stielen	1,-

## Stauden-Neueinführungen Fortsetzung

Phlox paniculata Septemberschnee. Im Aufblühen zartrosa, später reinweiß, große Dolden	
" paniculata Spätrot. Zinnoberrote, dichte volle Dolde	
Physostegia virginiana Vivid. Drachenkopf. Dichte dicke Rispen karminroter Lippenblüten auf ca. 50 cm hohen Stielen im August-September. Eine sehr hübsche Neuheit, nicht so starkwüchsig und wuchernd als die Stammform	5
Potentilla chrysocraspeda aurantiaca. Alpenfingerkraut. Die gelben Blüten der Stammart verwandelten sich bei dieser Neuheit in ein warmes leuchtendes Orange, ca, 10 cm. Mai-Juni	0,8
"hybrida sulphurea. Holzartige Pflanze, im Wuchs der P. mandschurica ähnlich, jedoch mit hellgelben Blüten. Juni-Spätherbst. Schönes Steingartensträuchlein	0,8
Primula denticulata Juno. Eine Großform der bekannten hellblauen Frühlings- Kugel-Primel. Blatt und Blüte erreichen fast doppeltes Maß	0,6
lingstagen. Blütenreichtum und Habitus sind dem der PHelenae-Klasse ähnlich,	0,8
Pyrethrum hybridum Langport Scarlet. Einfache, leuchtend scharlachrote, sehr großblumige, 80 cm. Mai-Juni	1 -
Mrs. James Leake. Einfache, dunkelrosa, große Blüten auf starken hohen Stielen	
Rosa Rouletii. Ca. 10-15 cm hohe, dicht verzweigte Büschchen bildende	
Zwergrose. Gefüllte rosa Blüten von Gänseblümchengröße, vom Juni-Oktober. Sehr hübsches ausdauerndes Kleingartensträuchlein	0,7
Scabiosa caucasica Amethyst (Lindner). Dunkelblaue, schön geformte schalenförmige Blüten und niedriger Wuchs. Juli-Oktober, ca. 40—50 cm	1,-
Sempervivum Borisii. Eigenartige Hauswurz aus den Balkangebirgen mit hellgrünen, behaarten Rosetten, Blättchen nach innen gekrümmt, blüht hellgelb	0,8
Tunica saxifraga alba plena. Reinweiß gefüllte Varietät der rosa Steinbrech-Felsnelke. Juni-Oktober, ca. 15 cm	0,7
" saxifraga superba plena. Gefüllte leuchtend rosa Blüten	
Sedum spurium album superbum. Reinweiße, reichblühende	
" " roseum superbum. Reinrosa und großblumig	
" " salmoneum. Leuchtend lachsrote, reichblühend	
Tradescantia virginiana J. C. Weguelin. Dreimasterblume mit leuchtend himmelblauen Blüten, schilfartige Blätter. Bildet 30—40 cm hohe straffe Büsche	
und blüht sehr reich vom Juni-August. Nachflor oft bis Herbst	
" virginiana Leonora, dunkelviolette Blüten	
Verbena bonariensis. Die vom Juli ab ausgebildeten violetten Dolden stehen bis zum Oktober in Flor. Verblühende Einzelblüten werden abgestoßen und sogleich durch neue ersetzt, so daß die gleichen Dolden ca. 3 Monate blühen.	
Fast ohne Beispiel in der Pflanzenwelt, 80-100 cm	0,6
Yucca hybrida filamentosissima (Lindner)  hybrida latifolia (Lindner)  Beschreibung siehe	2,5
" ", longifolia (Lindner)   allgemeine Sammlung	3,-

#### **Allgemeine Stauden-Sammlung**

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen in folgender Abteilung. Anschließend niedrige Steingarten-Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen, Heidekräuter und Zwergsträucher, Küchenkräuter am Schluß der Liste.

Zeichenerklärung: o für sonnige Lagen, of für Halbschatten, o Schatten liebend, Schnittstauden, 

Dekortionsstauden, Solitärstauden, B von Bienen viel besucht. Acanthus. Bärenklaue. OD | Juli-August. Achillea. Schafgarbe. O: " clypeolata. Silberweiße Fiederblättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli ... 0,40 " Eupatoria Parkers Varietät. Juli-September. Goldgelbe, große gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl als in der Vase, bleiben millefolium Cerise Queen. Juli bis Spätherbst. Karminrote Dolden, 50 cm. 0,40 mongolica hybrida. Juni-Oktober. Weiße flache Dolden. 50 cm ......... 0,40 ptarmica fl. pl. Perry's White. Juli-August. Dichtgefüllte reinweiße Blüten. Aconitum. Eisenhut. O D September. Actaea. Christophskraut. 3 @ Juli. " spicata. Weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren über dekorativem japonica und andere siehe Cimicifuga. Aetheopappus pulcherrimus siehe Centaurea pulcherrima. Agrostemma coronaria atrosanguinea. Lichtnelke. O Dunkelkarminrote Althaea rosea fl. pl. Malven oder Stockrosen. O Schönstes Farbenspiel Anchusa italica. Ochsenzunge. O B Dropmore var. Juni-Juli. Leuchtend dunkelblau, 80 cm ...... 0,40 myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht. ① D April-Mai. Vergißmeinnicht-Anemone japonica. Japanische Herbstwindrose. ODX August-November. Mit ihren edlen großen Schalenblüten ein wundervoller Herbstschmuck des Gartens. 





Anemone japonica Margarete

Anemone hupehensis splendens

11101	mone japonica margarete		
	1 St.		
Anemone	japonica hupehensis. Hell-dunkelrosa		
" japonica	hupehensis Klein-Rottraut (Lindner). Beschreibung siehe Neuheiten. 1,50		
hupe	chensis splendens (Lindner). Leuchtend rot, früh- und äußerst		
	blühend 0,40		
	chensis superba (Lindner). Kreuzung der Anemone hupehensis mit		
" " nupe	mensis superba (Lindner). Kreuzung der Anemone nupenensis int		
	none japonica Königin Charlotte, große rosa Blüte		
" " Köni	gin Charlotte, großblumig, rosa		
" " Luis	e Uhink, halbgefüllte großblumige weiße, besonders schöne edle Blüten-		
torm			
Marc	garete (Lindner). Dunkelrosa, gefüllt. Sehr schöner Blütenbau, ab-		
" " midig	Carte (Emulet). Durkenosa, getunt. Sem Schoice Feine Nouheit		
weich	hend von bekannten Formen. Außerst starkwüchsig. Feine Neuheit 0,60		
" " Max	Vogel, dunkelrosa, getuscht		
" " Prin:	z Heinrich (Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig 0,50		
" " rosea	a superba, rosa, mittelgroß, äußerst reichblühend		
" " Rich	ard Ahrens, weiß mit rosa Schein		
¥X/1+1-	pelwind, halbgefüllte weiße0,40		
" " Will	t Rose, gefüllte große rosa Blumen, sehr frühblühend, niedriger Wuchs 0,40		
" " Mon	te verschiedene Anemone-japonica-Sorten meiner Wahl 2,50		
	Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung.		
" sylvest	ris und Var. siehe Abteilung Alpen-Pflanzen.		
Antheric	cum (Paradisea). Graslilie. ⊙× Mai-Juni.		
" liliastru	um majus, weiße Lilienblüten, Mai		
" cira	nteum, großblumig, 60 cm		
" " gigai	weiße Berglilie, 60 cm		
Anthemi	Anthemis. Goldkamille, ⊙× Juni-Oktober.		
" Kelwayi	i, goldgelbe Marguerite, 50 cm		
Perr	v's Var. siehe Neuheiten		
alha re	einweiß. Sämtlich äußerst reichblühende Schnittblumen 0,40		
" anda, ic	and the California and Color of Colorada Colorad		

Aqu	uilegia, Akelei. ⊙ > × B. Durch eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen	1 St.
C	die Akelei eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. 60-80 cm. Mai-Juni.	M
" (	canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich	0.50
"	chrysantha, goldgelb	0.40
» I	nivea grandiflora, reinweiß	0.40
"	Scott's Elliot-Hybriden, langspornige	0.40
27 5	sibirica. Dunkelblau gefüllt, aufrechtstehende Blüten, niedrig	0.30
99.	" rubra. Rotgefüllt, sonst wie vorige	0.30
"	Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich	0.40
,, 8	stellata fl. pl. Dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt	0.40
,, \	vulgaris fl. pl. Gefüllte in Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend	0,30
Apo	ocynum androsaemifol. Fliegenfänger. XD Juli-Sept. Rosa Blütenglöckehen	0,80
Arı	nebia echioides. Prophetenblume. O Mai-Juni, 25 cm. Blüht gelb mit	
A	schwarzen Punkten, die am 3. Tag verschwinden	0,80
ALI	nica sachalinensis, Wohlverleih. 🔾 Juni-Juli. Unserer Bergarnica ähnlich,	
Ans	doch wüchsiger im Garten. 30 cm	0,60
AIT	temisia Abrotanum. Die aromatische Eberwurz. 70 cm	0,50
» I	lactiflora. Chinesischer Beifuß mit rahmweißen, prächtigen, wohlriechenden	
Acc	langen Rispen im August-Oktober, schön zum Schnitt	0,40
731	clepias. Seidenpflanze. O B.	
" 1	incarnata. Juli. Karminrote Blütenstände. 80 cm	0,80
Acr	tuberosa, orange, August-September. Hervorragend schön. 40 cm	0,40
731	paragus. Zierspargel ⊙×	
"	filicinus, sehr zierlich. Neueinführung	1,50
ASI	verticillatus. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt	1,-
	Mar-Julii. Gelbe Rispen, zieri. Belaubung, 100 cm	0,40



Herbstastern aus verschiedenen Gattungen





Aquilegia, langspornige

Aster amellus Gnom, 2 jähr, Einzelbusch

Aster Farreri. ⊙ X Große tief violette Scheibenblüten im Juni, sehr zierlich . 0,50 " Frikartii Jungfrau. Beschreibung siehe Neuheiten. Venus (Lindner). Hellblau, großblumig, 30 - 40 cm ...... 0,40 " Wartburgstern (Lindner). Leuchtend blaue Strahlenblüten mit gelber Mitte, 10—12 cm Durchmesser, herrliche Schnittblume, Mai—Juni, 50 cm. Eine meiner schönsten Züchtungen ...... 0.50 Wunder von Stäfa. Schöne leuchtend blaue Hybridaster. Juli-August. 60 bis Im Spätsommer blühende Astern Aster amellus. Bergaster. Eine der schönsten und edelsten Astergattungen. Bildet feste runde Büsche, nicht auslaufend, von 40 – 70 cm Höhe. Blüten von 6-9 cm Durchmesser bedecken die Pflanzen in reichster Fülle ab August bis amellus, Elisabeth Liemann (Lindner). Tiefblaue Blumen, straffer Wuchs. . 0.60 ", Gertrud (Lindner). Helles klares Blau, edler runder Bau der Blüten ..... 0,60 "Gruppenkönigin. Dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellila Kugeln 0,60 Mignon (Lindner). Dunkelblaue große, sehr feinstrahlige Blumen ....... 0,60





Aster amellus Herm. Löns

Astilbe Arendsi Gloria

- 2		M.			
A	Aster amellus Regina (Lindner). Reinrosa, siehe Neuheiten				
,	amellus Rudolf Goethe, sehr großblumig, lavendelblau	0,70			
,	Pose you Dandon see growning, lavenderblatt	0,60			
		0,80			
,		1,-			
*	, " Kotteuer (Lindner). Das tietste bis ietzt erzielte Rosa bei den Amellus-Astern	0.70			
*	" Schone von Ronsdorf, rosa, großblumig	0.70			
,	"Schönste von Eisenach (Lindner). Dunkelrosa, großblumig, siehe Neuheiten	1.50			
,	"Silberstern. Reinweiß, siehe Neuheiten	1,50			
,	, "Violetta (Lindner). Die violetten, schönen Blumen von über Mittelgröße er-	1,50			
	och since violaties. Die vloieten, schohen blumen von über Mittelgroße er-				
	scheinen viel früher als bei den anderen Sorten	0,50			
21	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0.50			
	6 schöne Sorten Aster amellus meiner Wahl				
	20th August Place dights Ct. 200 CO				
71	acris, August. Blaue dichte Sträuße. 60 cm	0,40			
	" nanus (ramosus), niedrige Form	0.50			
91	"Ybridus luteus. Kleine gelbe Blütchen in dichten flachen Sträußen 60 cm Juli	0.50			
21	(Chrysocoma) Linosyris, (ioldschopt gelb gleich der folgenden nur ca 50 cm				
	Juli	0.10			
21	Diarmicoides major weiße Blütensträuße im August -: -1-:-	0,40			
	Thompsonii loughtand blou oche spielelith and Highest, meding	0,40			
	Thompsonii, leuchtend blau, sehr reichblühend	0,70			
	September-November blühende Astern ⊙×⊓				
A					
-	ster cordifolius Ideal, lila (Vergißmeinnicht-Aster)	0.40			
33	dumosus. Halbkugelförmige, niedrige Büsche, mit bläulichen Blüten dicht be-	0,10			
	setzt	0.10			
29	" Hybriden. Siehe Neuheiten.	0,40			
22	Pricoides weiß dichte Sträuße nieder geinend 10				
		0,40			
"		0,40			
23	" Erikonig, zartblaue, kleine Blüten	0.40			
"	" Herbstmyrte. Weiß, äußerst zahlreiche kleine Blütchen, sehr zierlich	0.40			
-		0,.0			

	1 St.
Aster linariaefolius, siehe Neuheiten	1,-
novi belgii schönste Varietäten:	
" " Anita Ballard, zartblaue, große Blüte	0,40
" " Blütenwolke, hellblau 60 cm	0,40
", "Countess, rosa, halb gefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit	0,50
" Empress of Colwall, lilarosa gefüllt, sehr feine Neuheit	0,50
" Freedom, hellblau, großblumig und früh	
George Monroe, reinweiß, straff	0.50
" Grey Lady, lila, halbgefüllt	0,40
" " Heather Glow, großblumig, rosa	0,40
Heiderose, reinrosa, 60 cm	0.40
Himmelskönigin, dunkelblau Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau	0,40
" " Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau	0,50
" " Little Boy blue. Tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs	0,50
" " Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm " " Soymier, rosa, niedrig, 40 cm	0,40
" Maid of Colwall, weiße, doppelte Blumen	0.50
Margarete Ballard Kräftiges Rosa volle schöne Rispen feine Neuheit.	0.60
" Nancy Ballard. Dichte rote Blütensträuße, niedrig, sehr schön, 50 cm	0.40
" Perry's White, große, schneeweiße Blüten	0,40
Proserpine, großblumig, lavendelblau, 60 cm	0,40
Oueen Elisabeth. Weiße, gekräuselte, große Blüten	0,40
Queen Mary, leuchtend blau, großblumig	0,40
" " Rachel Ballard, gefüllt, rosa	0,50
", "Red Rover, siehe Neuheiten	0,70
"Rosalinde. Niedrig, dichte rosa Sträuße	0,40
" Snowdrift. Weiße, halbgefüllte Blumen	0,40
Boyac anglice Bilden robuste große Büsche ohne Ausläufer. Prachtvolle	0,10
Snätherhethlüher	
Barr's Pink. Dunkelrosa, große Blüten in dichten Büscheln, 100—150 cm	
hoch	0,40
" " Lill Fardell, rot	0,40
" J. Raynor, karminrot, großblumig, 100 cm	0,40
" " Treasure, tiefblau, großblumig, 100 cm	0,40
" umbellatus siehe Boltonia. 10 schöne Herbst- und Sommer-Astern meiner Wahl	
10 schöne Herbst- und Sommer-Astern meiner wahr	
(6 :)	
Astilbe (Spiraea) 🌖 🗆	
Prachtspierstaude. Juni-August. 50-75 cm	
Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzen-	
cottung Die unvergleichliche Schönheit ihrer duffigen Blutenstande in einem	
wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vorentnahen bleiben.	
Actilles Amothyst violettpurpur	0,50
Amita Diaiffor lauchtandes Lacherosa	0.60
Paraleigtall woil andt	0.50
Promon Jache-karmin	0.60
" Diamant, weiß	0,50
" Deutschland, weiß, fruh	0,50
" Fanal, tiefrot, siehe Neuheiten	0.80
Calada Vlana dunkalkarminnurnur	0.60
Contact Data alahand rot	() 6(
Gloria Vielleicht die schönste rosablühende, kompakt	().5(
" " purpurea, rötliche Belaubung, dunkelrosa reinweiße Blüten, kompakt	0,70

	1 St.
Astilbe Granat. Dunkelrot, eine der schönsten und eindruckvollsten Sorten	0.60
" Tyacinth, lilarosa	0.50
" Irene Rottsieper, lachsrosa	0.60
" Koln, dunkelrot, sehr niedrig und früh	0.60
" Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere Blütenform	0,50
" Möwe, karmin, spät " Rheinland, rosakarmin	0,50
Rubin, karmin	0,50
10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl	0,50
sentine soften Astriben memer wani	
Verschiedene Astilben-Arten	
Activ	
Astilbe crispa Gnom, rosa	0,50
" crispa Kobold, dunkelrosa	0,60
" ", Däumling, hellrosa"  " ", Liliput. Neue Varietät mit lachsrosa Blüten, nur ca. 12 cm hoch	0,60
Vorstehende sind eigenartige reizende Pflanzen von schwachem zwerg-	0,70
haftem Wuchs.	
" Davidi, lange karminrote Rispen	
" grandis, weiß	0,60
" " delicata rosa	0,50
" I adulettii superba siehe Neuheiten	
" Thunbergi delicata, zartrosa	0.50
" " elegans carnea, dunkelrosa	0.50
" Moerheimi, schöne weiße	0,50
" simplicifolia hybrida alba, weiß	0,50
" , carnea, fleischfarben " , elegans, leuchtend rosa, sehr reichblühend	0,50
" " praecox siehe Neuheiten.	0,50
" , salmonea, leuchtend lachsrosa	0.50
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30-50 cm hoch, blühen	0,00
Juli—August und sind sehr zierlich.	
Astrantia major. Sterndolde. O X Juli-August. Weiße Blüten, wider-	
standstanige Halbschatten-Stande, 60 cm	0.40
" rosea, rosa	0,40
Bergenia. Großblättriger Steinbrech. ⊙×D□ April-Mai. 40 cm.	
" Cordifolia purpurea, diinkelrosa große Blütenstände	0,50
	0,50
" Sciavayi. Nelle Chinesische Art mit dunkelrosatarbigen nickenden Blüten	0,80
Betonica grandiflora robusta. Scheinziest. On B Juli. Rosa Lippenblüten in	
dicker Ähre, 50 cm	0,40
Bocconia innerica Innericabar Padamah and Iti III a tur	0,50
Bocconia japonica. Japanischer Federmohn. ⊙ □ Juli. Hohe Solitärstaude mit großen weißen Rispen und dekorativer Belaubung, 150 cm	
Jaevigata, Riesenaster O V September Oktober Doingers actor	
ähnlich 150 cm desgl. beliebte Schnittblume September-Oktober	0.60
" latisquama, weiß, desgl. beliebte Schnittblume September-Oktober	0.40
Salicionum, Ochsenange (1) X luni-Angust Cielle Margue	
	0,40
Caltha palustric grandisland in a Symptotic grandisland grandisland in a Symptotic grandisland g	0,60
Caltha palustris grandiflora fl. pl. Sumpfdotterblume. ⊙ → April-Mai. Gefüllte tiefgelbe Frühlingsblume, 25 cm	0.50
" palustris monstrosa plena. Sehr starkwüchsig und großblumig, etwas spä-	0,50
ter als vorige	0.50
" " semiplena. Bluht mit 10—15 Blutenblättern sehr früh	0.60
" Potundifolia, weißblühende kleine ostasiatische Art	0,80

Die rechte Wahl des Standortes ist beste Gewähr für gutes Gedeihen der Pflanzen





Centaurea pulcherrima

Centaurea babylonica

	1 St.
Campanula. Glockenblume ③ 3×	M
" alliariaefolia. Juli-August. Weiße, längliche Glocken an 60 cm lang: Stengeln	
"glomerata dahurica, Juni-Juli. Dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm	
" superba. Juli. Veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt. Pracht-	,,,,
" volle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm	0.40
"lactiflora. Juli-August. Hellblau, reicher Flor, 70 cm	
"macrantha. Juni-Juli. Große, dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 100 cm	
alba (latifolia) reinweiß	
" persicifolia grandiflora. Blaue Glocken. Juni-Juli, 80 cm	0,00
" personal grandinora. Diane Giocken. Juni-Jun, 80 cm	0,40
" " alba grandiflora, reinweiß " " Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40
" "Blaukenichen (Lindner). Diau geführt, große Bittine, Sein hubsch	0,00
" " Die Fee, hellblaue, große	0,50
" " Moerheimi, große, gefüllte, weiße	0,50
Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilung.	
Cardamine pratensis fl. pl., Wiesenschaumkraut. ODX Juni. Dicht ge-	
füllte einer kleinen Leykove ähnlich rosa Blütenrispen	0.40
füllte, einer kleinen Levkoye ähnlich, rosa Blütenrispen	0,40
Cassia marylandica. 💿 🗆 Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm	0,40 1,50
Cassia marylandica. ⊙ □ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ □ Sommer-Spätherbst, dank-	1,50
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm	1,50
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm	1,50
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dank- bar, 60 cm	0,40
Cassia marylandica. ⊙ □ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ □ Sommer-Spätherbst, dank- bar, 60 cm.  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B " babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effekt- voll. 80 cm.	0,40
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dank- bar, 60 cm.  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B "babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effekt- voll, 80 cm "montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als	0,40
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm.  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B " babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektvoll, 80 cm. " montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der	0,40 0,50
Cassia marylandica. ⊙ □ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ □ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B "babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektvoll, 80 cm "montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maihälfte, 50 cm	0,40 0,50 0,40
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dank- bar, 60 cm.  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B "babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effekt- voll, 80 cm. "montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maibälite, 50 cm. montana alba, weiß	0,40 0,50 0,40
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm.  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B " babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektvoll, 80 cm. " montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maihällte, 50 cm. " montana alba, weiß " " rubra. Dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdfl., eine der schön-	0,40 0,50 0,40 0,40
Cassia marylandica. ⊙ □ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ □ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B  "babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektvoll, 80 cm  "montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maihälite, 50 cm  "montana alba, weiß  "rubra. Dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdfl., eine der schönsten und dankbarsten, frühe haltbare Schnittblume	0,40 0,50 0,40 0,40 0,40
Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm.  Centaurea. Flockenblume ⊙ × B " babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektvoll, 80 cm. " montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maihällte, 50 cm. " montana alba, weiß " " rubra. Dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdfl., eine der schön-	0,40 0,50 0,40 0,40 0,40

		1 St.
C	entaurea pulcherrima. Dunkelrosa, Juni-Juli, 40 cm. Sehr schön	16
	pulcherrima hybrida, höherer Wuchs	
	ruthenica. Juli-August. Federige, hellgelbe Blütenbälle im Juli, hoher	0,00
"	Wuchs, 100 cm	0.60
C	entranthus ruber coccineus, Spornblume. $\odot \times$ Juni-September. Rote Blü-	0,00
_		0.40
C	tenbüschel, genügsam und dankbar, 60 cm	0,40
-		0.70
CI	ten, schöner als C. tatarica. 100 cm	0,70
33	barbata coccinea. Rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dank-	0.40
	bar, 80 cm	
	Lyoni. Rot, tubenförmig. Blüht Juli-September	
>>	obliqua, rot, sehr hübsch	
C'I	, alba, reinweiß, 50 cm	0,40
	anthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der g	roße
	Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiber	
	empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie g	
	blumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform	
	wie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung für V	
	ist allgemein bekannt.	ascii
	of angement bekannt.	

indlcum Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig

" Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig

"Belle Mauve, lilarosa, großblumig "Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt "Crimson Diana, kupferrot, großblumig, niedrig "Dainty, karmin, großblumig, hoch

" Emile David, dunkelkarminrosa, große Blüte

" Frau W. Klapdor, reinweiße, niedrige, kleinblumige

" Harvester, gelb mit braunrot, großblumig



Cimicifuga japonica

Reinhalten von Unkraut ist für die meisten Stauden genügende Pflegearbeit

Chrysanthemum indicum H. H. Crane, dunkelbraun, großblumig	
" indicum Heynecks weiße, großblumig, niedrig	
" " Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig, niedrig	
" Mad. Lefort, orange, kleinblumig " Miß Selby, hellrosa, früh, kleinblumig, niedrig	
Name and a reinness one Oblumia sine des sebenatos und sebe best	
" " kupferrosa, feine Färbung, großblumig	
" " Perle Châtillonaise, weiß, großblumig	
" " Pride of Keston, karmin, früh, großblumig	
" " Purpur, karmin, mittelgroßblumig, reich- und frühblühend	
" " Ralph Curtis, gelblichweiß, großblumig	
" " Rehauge, rehbraun, kleinblumig	
" Ruby King, leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig, niedrig " Weiße Nebelrose, kleine, dichte Blüte	
", "Zwergsonne, leuchtend gelb, kleinblumig, niedrig je 1 Stück M 0,40	
1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl	
Chrysanthemum maximum siehe Leucanthemum.	1 St.
Cimicifuga Silberkerze. ⊙ ୬ x □ August. " acerina. Zierende Belaubung, weiße Blütenrispen, August	
" dahurica. Gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im August-September	0,7
" japonica. Weiß, September-Oktober	
" racemosa. Schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm	0,7
Clematis. Waldrebe, nichtrankende. ⊙ X	
" recta, weiße Blütenbüsche im Juli, 60 cm	0,6
" " fl. pleno, dichtgefüllt, selten " integrifolia, blaue Blüten	2,-
Coreopsis. Mädchenauge ⊙ × Juli-August.	0,5
" grandiflora. Gelbe, schalenförmige Blüten, gleich den nachstehenden hervor-	
ragend wertvolle Schnittblume	0.4
" lanceolata oculata (Lindner). Gelb, innen braunrot	0.4
" Golden Queen, tiefgelb	0,4
" rosea, rosa, zierlich. Juni-Juli, 30 cm	0,4
"verticillata. Juli-September. Schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche Pflanze, 60 cm	
Crambe cordifolia. Meerkohl ⊙ □ B. Juni-Juli. Bildet riesige Blütenkugeln,	0,4
bis zu 120 cm hoch	
	-,-
Delphinium hybridum	
Rittersporn ⊙ × □	
Die hochdekorative Schönheit der großen blauen Ritterspornrispen verleiht	det
Garten reichen malerischen Reiz. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und	nahi
haften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen. Im a	illge
meinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet	t be
zeichneten werden nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis Au	gus
Neu gepflanzte blühen oft vom Juni bis in den Spätherbst.	15
Delphinium hybridum, Andenken an August Koenemann, große dunkel-	
blaue Blüten, in lockeren Rispen ×	0.6
" Arnold Böcklin, leuchtet blau, einfach ×	0,6
"Bayard, hellasurblau, lockere Rispe ×	0,7
" grandiflora semiplena, hellblaue gefüllte Blumen X	0,0
" Berghimmel, klar hellblaue, lockere Rispe	1.2
" Berlichingen, dunkelviolett ×	0.7
" Capri, zartblau, einfach ×	0,7
" Enzianturm siehe Neuheiten	2,5
" Frundsberg (Lindner), violett, kompakter Wuchs	
" Gletscherwasser siehe Neuheiten	2,5

De	elphinium Größenwahn siehe Neuheiten	St.
	Havelland siehe Neuheiten	
22	Hohenstaufen. Große Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m hoch. Färbung	
	indigoblau, innen violett mit etwas weißer Mitte	1,-
"	Hohentwiel. Ebenfalls von stärkstem Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen.	
	Blüten dicht gefüllt, dunkelviolett auf hellerem Grund und brauner Mitte	1,-
	King of Delphinium, violett mit weiß	
.95	Lamartine, dunkelblau ×	0,60
	Leuchtturm siehe Neuheiten	
	Lize, hellblau, innen weiß	
	Lize van Veen, hellblau, einfach	
23	Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau, weiße Mitte X	0,60



Delphinium hybridum

" Mauve Queen, lila	0,70
" Moerheimi, reinweiß ×	0,60
" Morgenstrahl siehe Neuheiten	
" Musis sacrum, zartblau mit weiß	0.60
" Persimon, kornblumenblau, innen braungelb ×	0.60
" Purpurritter siehe Neuheiten	1.50
" Queen of the Lilacs, lila mit weiß	
" Reverend E. Lascelles. Tiefblau mit lebhaft weißer Mitte	1
» The Alake. Blauviolett, sehr großblumig	
" Theodora. Lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig X	
" Triumph. Zartrosa-lila, besondere Blütenform	
" Zwergritter (Lindner). Der erste niedrig wachsende Rittersporn aus der Delph.	
elatum hybridum-Klasse. Nur 60—90 cm. Blumen enzianblau mit dunkelblauer	
Fliege	
10 schöne Sorten Delphinium meiner Wahl	
Prachtmischung schöner Variatäten	





Dictamnus fraxinella

Erigeron hybr. semiplenus

Delphinium atropurpureum. Niedrige buschige Pflanzen von straffem Bau. 1St.	
Blühen schon ab Ende Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man	
Nachflor bis in den Spätherbst.	
"atropurpureum hybridum Phönix (Lindner). Äußerst reichblühende Varietät. Violette Blüten, kompakt, niedrig, nur ca. 50 cm	0
" atropurpureum Tannhäuser (Lindner). Pflanze von geschlossenem dichtem	,
Bau, 50 cm hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer breiter Rispe, etwas	
später als Phönix	0
" Parzival (Lindner). Tiefviolette gestreckte Rispen. 70 cm	-
"Siegfried (Lindner). Rundliche Blütendolden, frei über dem Laube, lichtblau. 0,81  Dentaria digitata. Helke » lila Frühlingsblume, 40 cm April	
Dianthus caryophyllus fl. pl. ⊙ × Bunte Gartennelken in Sämlingsrommel. 0,2.	5
" plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken:	
" Gloriosa, rosa	
" Delicata, rosa, langstielig	
" Diamant, weiß, ganzrandig	0
" Juwel, reinweiß	0
"Purpurkönigin, dunkelrot, auffallend schöne Neuheit	0
Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen Gartennelken, 30 cm.	
Dielytra spectabilis. Fliegendes oder tränendes Herz. O D Bekannte herr-	
liche Frühlingsblume 60, 80 cm Mai-Juni	0
" formosa, karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos. Mai-Juni 0,4	0
Dictamnus fraxinella. Diptam. Brennender Busch. ⊙D□ Rosa Blüten in langer	
Rispe, aromatisch, Juni, 70 cm	
" fraxinella albus, reinweiß	0
Digitalis purpurea. Fingerhut. ⊙D□ Bekannte schöne Halbschattenstaude, Juli,	
100 cm	
"gloxiniaeflora, weiß, rosa und rot	
" intea granumora, geno	9

Doronicum caucasicum. Gemswurz. O D X Gelb, kompakter Wuchs. Eine	1 St.
der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm	ell
hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen	0,40
" Columnae, reichblühend, gelb, April-Mai	0,40
" grandiflorum, sehr großblumig und niedrig	0,50
" plantagineum excelsum. Extra großblumig, höher wachsend und später	0.40
blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai	
Echinops humilis. Kugeldistel. 💿 🗙 🗆 B. Sehr dekorativ. Dunkelblau, Juli	
120 cm	. 0,00
" ritro. Blau. später. Juli-August, 120 cm	. 0,00
Epilobium angustifolium purpureum. Weidenröschen. O Juni-August, 100 cn	0,30
" angustifolium album, weiß	0,50
Eramunic Schweiflille Kleonatranadel O X II	
Bungai galb Juni 150 cm	. 3,—
Bungel perfectus orange	. 0,00
" robustus, rosa, Juni, 250 cm	4,—
Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	
<b>Erigeron.</b> Berufkraut ⊙ × B. Juni-August. Erigeron sind ganz hervorragend	,
dankbar und zu allen Zwecken passend. Haltbare Schnittblumen, ca. 50 cm	
hoch Nachfler off his Snätherhet	
"Coulteri, reinweiß	0,30
hybridus Antwerpia, lila	0.40
" grandiflorus elatior, hellila " mesagrande speciosus, tiefblau	0.40
" " mesagrande speciosus, delbiad	. 0.50
" " Mrs. E. M. Beale, niedrig, Alpenaster ähnlich " " " Mrs. E. M. Beale, niedrig, Alpenaster ähnlich " " " " Quakeress, lilarosa " " " " Quakeress, lilarosa " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 0,40
" " Quakeress, marosa " " semiplenus, halbgefüllt	. 0,40
Rousdorf siehe Neuheiten	. 0,00
Sommarauschnee siehe Neuheiten	. 0,50
" Wuppertal siehe Neuheiten	. 0,70
Erodium Manescavi. Juni-August. Purpurvioletter Storchschnabel, 40 cm	. 0,60



Doronicum plantagineum excelsum





Eremurus robustus

Funkia ovata marginata

<b>Eryngium.</b> Edeldistel. ⊙ × B. Juni-August. Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen sowohl als auch Vasenschmuck. 70 cm.	.11.
alpinum, große, stahlblaue Blütenköpfe im Juni-Juli " amethystinum (Oliverianum), stahlblau	0,5
" hybridum Juwel, dunkelblau, früh " robustum, massige Form	0,7
" planum, stahlblau, kleine Köpfchen	
artige, schöne Blume, 40 cm	
Schnitt, 60 cm	
Profusion, unter Decke im Freien zu überwintern	0,5
Japanische Dekorationsstaude mit besonderer Eignung für Halbschatten, 30-70 cm.  alba. August-September. Reinweiße große Blüten, zart hellgrüne Belaubung  Fortunel. Dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel  fol. var., gelb gefleckt  robusta. Eine starkwüchsigere Form der Stammart. Die großen stahlblauen	0,6
Blätter bilden herrliche Büsche " japonica foliis aureo variegatis, gelb mit grün " " foliis aureis, goldgelbe Blätter " minor flore albo, weiß, Zwergform	0,4
" ovata, blau " " albo marginata, große, weißbunte " Sieboldiana, blaugrüne, große Blätter und hellblaue Blüten, spät " aureo marginata (Lindner) siehe Neuheiten	0,4 0,4 0,4
" undulata vittata. Kleine, weißbunte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet	


	1.51.
Gaillardia. Kokardenblume ⊙×	M
" Burgunder, einfarbig, dunkelkupferrot, siehe Neuheiten	0,60
" Brunhilde (Lindner). Weinrot mit hellgelb. Eine sehr auffallende, extra g	roß-
blumige Varietät von hervorragender Schönheit	0,50
" hybrida. Prachtmischung vieler schöner Varietäten dieser reichblühen	den
und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und g	gaiz
freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40-60	cm 0,30
Galega. Geißraute. ⊙×B Juli-August.	
" bicolor Hartlandi, weiß mit lila	0.50
Gentiana. Enzian. OD Juli-August, 60 cm.	
" asclepiadea. Juli-August. Dunkelblaue Blumen, 60 cm	0.70
" " alba, reinweiß	0,70
" lutea, hoher gelber	0,80
Geranium. Storchschnabel. 🔾 🕽	
" armenum, karminrot, Juni-Juli, 50 cm	0,60
" platypetalum, große blaue Blumen im Juni, 60 cm	
" pratense fl. pl. (sylvaticum), dicht, blau, gefüllt, 50 cm	0,40
" sanguineum, leuchtend karminrot, bildet dichte runde Büsche, 40 cm	0,40
Geum. Nelkenwurz. 💿 Mai-Juli.	
" Borisi, orange, neue schöne Art, Mai-Juni	0,60
" coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte feurigstrote Blüten, 50 cm, Juli-Au	gust 0,40
" Dolly North, goldorange	0,60
" Fire Opal, orangescharlach, halbgefüllt, ausgezeichnete Neuheit, Juli	0,80
" Heldreichi splendens, orange, Mai-Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm	0,40
" tivale Leonards var., braunrote nickende Blüten. Großblumige Form	des
Uferröschens, 30 cm	
" sibiricum, zinnoberrot, leuchtende niedrige Frühlingsblume	
Gillenia trifoliata. Weiße lockere Blütenstände, Juni-Juli, 60 cm	
Glossocomia clematidea. ⊙ Juli-August. Blaue Glockenblumen mit sch	
Innenzeichnung, 60 cm	0,50







Harpalium rigidum Ligeri



Gypsophila paniculata flore pleno

Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blattpflanze. Schön geformte rauhe Blätter Nach Stärke 3—5 M pro Stück.	.16
Gypsophila paniculata. Bekannt als Schleierkraut. ⊙×B Juli-August, 75 cm., paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weißen Blütchen. Bleibt getrocknet fas	t
unverändert "Ehrlei (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelblüter Wächst etwas höher als vorige	la constitution of
Harpalium rigidum. Vielblütige Sonnenblume. ⊙×B Juli-August, 60 cr 5 Keim	n
", rigidum Ligeri, gelb mit schwarzer Mitte, edle Form, vorzügliche Schnitt sorte, August-Oktober, 80 cm	-0.0
Helenium, Sonnenbraut.	
autumnale Gartensonne, August-Okt. Goldgelb, samtbraune Mitte, 120 cr	0.50
" Julisonne. Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm	
superbum rubrum. Oktober. Goldlackfarben, 150 cm	. 0,40
" Baronin Linden, bronze, große Blume, sehr edel, 120 cm	. 0,60
gaillardiflorum, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm	. 0,40
" " luteum, gelb, 80 cm	0,40
" Peregrina siehe Neuheiten	r 0,00
Wuchs, 40 cm, Juli-August	. 0,60
Hoopesi. Orangegelbe Scheibenblüten, in flachen Sträußen stehend, erscheine	n
schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen häufig werden, 60 cm	. 0,40
hybridum Crimson Beauty, bronzefarbig, kompakte Büsche, Juni-Spätherbs	,
eine der reichblübendsten Stauden	. 0.50
" Goldene Jugend, rein goldgelb, ähnlich der "Julisonne"	. 0,60
", "Moerheim Beauty, goldlackfarbig, Juni-Oktober, eine sehr schöne Neu einführung	. 0,00
" " Windley. Altgoldfarbige Blumen, feine Färbung, nur ca. 60 cm hoch anhaltender Flor bis Herbst	. 0,60
" pumilum magnificum. Juli-Oktober. Niedrig, rein goldgelb, eine äußers	t
dankbar blühende Sorte, 50 cm	. 0,40

		1 St.
He	elianthus. Sonnenblume. ⊙×□B	.16
"	mollis hybridus. Gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen	0,60
"	multiflorus grandiflorus. Große, reichblühende Sonnenblume, bis 150 cm,	
	bildet feste Büsche, ohne Ausläufer, ebenso nachstehende	
22	" fl. pl. Dichtgefüllte Form mit gelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli	
	bis Oktober reichblühend, 125 cm	0,50
"	" Meteor, innen kurze Blütenblättchen, dunkelgelb, 125 cm	0,50
"	salicifolius. Gelbe Blütenbüschel im September auf über 2 m hohen, starken	
	Stengeln mit langen schmalen Blättern besetzt	0,60
H	Bliopsis. Sonnenauge. ⊙×□ Juli-September, Äußerst haltbare Blüten, 100 cm.	
"	scabra excelsa, orangegelb, gefüllt	0,60
"	semiplena. Doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb	0,40
"	zinnlaeflora. Tiefgelbe halbgefüllte Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, er-	
	scheinen vom Juli-Öktober. 60 cm	0,50
H	elleborus. Christrose. DOX Schöne Frühlingsblume.	
"	abchasicus, tiefweinrote Blüten im März-April, 40 cm	0,60
"	hybridus. Weiße, rosa und rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten und	
	Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm	0,60
- 17	" praecox (Lindner). Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst	0,80
"	niger, weiße Christrose	-0,80
"	" maximus. Die großblumige weiße Christrose. Oft bereits zu Weih-	
	" maximus. Die großblumige weiße Christrose. Oft bereits zu Weihnachten blühend	-1,20
"	" praecox, blüht mit weißen Blüten schon im September, 40 cm	0,80
	viridis, grüne Christrose	
П	emerocallis. Japanische Taglilie. ⊙×□ Genügsame und schöne Pflanzen.	060
"	aurantiaca major. Juli-August. Orange, großblumig	0,00
"	citrina. Juli-August Hellgelbe, große Blume, 75 cm	0,00
33	flava. Juni-Juli. Wohlriechend, gelb, 60 cm	1,20
	Golden Bell siehe Neuheiten	
"	graminifolia. Reingoldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm	0,40







Hemerocallis Thunbergii


	1 St.
	16
Hemerocallis hybrida Golden Dust, orange	0,50
" hybrida Apricot, Juni, orange, 50 cm	0.50
" " Aureole. Mai-Juni. Orange, außen bräunlich, 50 cm	0,40
" Kwanso fol. var., weißbunte Blätter	0,60
" " fl. pl. August-Oktober. Orange, dicht gefüllt, bildet prachtvolle hohe Büsche	0,50
"Mülleri. Juli-August. Gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön	0,60
"Nilbio. Rotorange große Trichterblüten, im Juli-August	
" Queen of May. Mai. Orangegelb, früh und sehr reichblühend	0,50
" Thunbergii, Juli, goldgelb	0,40
Heracleum giganteum. Riesenbärenklaue. Solitär-Blatt- und Blütenpflanze.	
Große weiße Doldenblüten O D Juni-Juli 200 cm	0.70



Erigeron speciosus

Hesperis matronalis alba plena. Weißgefüllte wohlriechende Nachtviole ⊙ ⇒ × Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, 60 cm	0,40
Heuchera. Purpurglöckchen. ⊙ → B Juli-August. Zierliche feine Stauden von 40-60 cm Höhe.  " alba, reinweiße Abart	0,4
Hieracium. Habichtskraut ⊙ " villosum, gelbe schöne Alpine, 40 cm  Hypericum. Johanniskraut. ⊙ ③ " calycinum. Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über	0,50
immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm " <b>Henryii</b> , gelbe, strauchige	0,40

	1 St.
Incarvillea. Staudengloxinie. ⊙×	M
" Delayavi, Juni, Rosa Gloxinienblüten, 50 cm	0,40
" grandiflora, Mai, dunkelkarmin, 25 cm	0,40
brevines luni karmin 50 cm	0,40
Nordchinesische prächtige Stauden mit völlig winterhartem, fleischig. Wurzelstock.	
Dula Alast o funi Iuli 50 cm	
rglanduosa grandiflora, orangegelbe, große Strahlenblüten, prachtvoll	0,50
Iris germanica. Schwertlilie. ⊙× Mai-Juli, 60100 cm.	
Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und neuesten Sorten.	
Viele in den Gärten verbreitete verdienen ihren Platz kaum noch. Edle Iris-	
Sorten sind sowohl als Schmuckstanden wie als Schnittblumen von hohem Wert.	



Irie cormanica

Mit Recht nennt man sie die Orchideen der nordischen Gärten. Die in den letzten Jahren gelungene Steigerung in bezug auf Mannigfaltigkeit in der Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und wenig bekannt.

Aareshorst. Dunkeloliver Dom, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen 0,70 

Aegir. Oben fast reinweiß, unten karminrot. 0,50 

Alfhem. Oben himmelblau, unten violett. Großblumig, Neuheit 0,50 

Asa. Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön 0,60 

atropurpurea, dunkelblau 0,40 

Balder. Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu 0,40 

Bele. Oben hellila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit 0,50 

Bronzeschild. Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra 0,50 

Caprice, hell purpurlila 0,40 

Clio, oben weiß, unten tiefblau 0,50 

Eckesachs, zartblau mit dunkelviolett 0,50 

Empress of Indian. Blaue Blumen auf hohen Stielen, oft bis 13 auf einem 0,50 

Eppo, fast weiß 0,50

verbleiben, im Flor nachlassende sind zu verpflanzen

1 St.

Iris germanica

"	Flammenschwert. Oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra .	0,70
,,	Folkwang. Weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit	0,50
	Forsete, Dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu!	0,50
,,	Florentina, weiß, groß, sehr früh	0,40
	Gandvik, Veilchenblau mit Lavendelblau, sehr fein	0.50
	Goldvließ, Rothraune Hängeblätter, gelb gerändert, Dom klargoldgelb	0.50
"	Havamal. Violettblau mit cremefarben, extra großblumig und schön	0,50
72	Her Majesty, rosa	0,30
"	Iduna. Dom hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet	0.60
"	Ilsan, lilarosa mit weinrot, sehr apart	0.50
"	Iriskönig, gelb, unten dunkelbraun	0.70
22	Iwain hallia mit nurnur	0.50
"	Iwein, hellila mit purpur  Kanaria, einfarbig goldgelb, sehr schön	0,60
"	Karputh. Dunkelblau, extra großblumig, ganz hervorragend wertvoll	0.50
"	Lenzschnee. Grundton weiß, unten lichtblau geadert, feine Neuheit	0.60
"	Lohengrin, rosa	0,40
29	Loreley, gelb und blau, gelbgerandet	0,50
"	Mad. Chereau, weiß, blaugesäumt	0,00
"	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	0,50
"	Monsignor. veilchenblau	0,30
"	Mrs. Reuthe. Weiß, zartlilagesäumt, große Blume, sehr apart	0,40
. "	mrs. Reutne. Weiß, zarunagesaumt, große Biume, sem apart	0,40
99	Mrs. Allan Gray, zartrosa	0,40
"	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	0,40
22	Norraena. Siehe Neuheiten	1,50
"	Odenvogel. Gelbgerandete purpurviolette untere und zitronengelbe obere Blätter	0,50
"	Pallida fol. varieg. Lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine	000
	prächtige Erscheinung	0,60
"	Plauenfeder. Dom hellgelb, Hangeblatter violettblau mit gelbem Rand. Wachst	0 = (
	nur 40 cm hoch	0,50
92	Pollux, hellblau, reichblühend	0,30
**	Prinzeß Viktoria Luise. Hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume	0,50
99	Rheinfels. Siehe Neuheiten	1,-
"	Rheingauperle. Zartrosa, großblumig	0,70
"	Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau	0,30
"	Rheinsage, Siehe Neuheiten	1,50
"	Rheintochter. Siehe Neuheiten	1,50
17	Rheintraube, unten tiefblau, oben hellblau	0,40
"	Rota. Karminrot, niedrig und frühblühend, feine Neuheit	0,50
"	Riese von Cönnern, hellblau, großblumig	0,50
"	Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tietsamtviolett mit weißer Aderung	0,50
"	Thorsten. Oben lavendel, unten dunkelblau, hohe späte	0,50
23	Vingolf. Unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu!	0,40
10	schöne Sorten Iris germanica nach meiner Wahl 4,-	
	Niedrige Iris (Schwertlilien)	
	im April und Mai blühend, 20—30cm	
ri	s pumila atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	0,30
	pumila coerulea, hellblau, desgleichen	0.30
27	hybrida cyanea tiefhlau	0.30
"	" " excelsa, ockergelb	0.50
"	" " florida, zitronengelb	0.40
32		0.40
"		0.50
22	" Gchneekuppe, weiß	0.50

Verschiedene Iris-Spezies	1 St.
Iris graminea, Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni, stark duftend, 30 cm	0,40
"Kaempferi. Die japanischen Prachtschwertlillen bilden edle Blüten von fla Bau und großem Durchmesser, welche später als bei anderen Iris, im Ju	li bis
August erscheinen. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Na sorten	
Mischung vieler Varietäten	0,60
" Monspur, Juli, hellblau, 80 cm " ochroleuca gigantea alba. Große weiße Blumen im Juli, nachdem die	
sten anderen Sorten verblüht sind, 100 cm "orientalis, Juni, dunkelblau, 50 cm	
Snow Onean reinweiß	0.40



Leucanthemum maximum Phänomen

33	Pseudo-Acorus, Juli, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm	0
33	sibirica, Juli, blau, 80 cm	
"	" Emperor, tiefviolette große Blumen	0
"	" alba, reinweiß 0,4	
33	" Perry's blue. Hellblaue Blumen auf hohen Stielen	
"	" superba, dunkelblau, spät	0
Ki	rengeshoma palmata. Japanische Gelbglocke. Zart hellgelbe, wachsartige	
	Blumen an ca, 60 cm hohen Büschen im August-September 1,2	0
La	avandula vera.   B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkel-	
E W	blauen Blütenähren im Juli, 40 cm	0
Le	Pucanthemum maximum (Chrysanthemum Leucanthemum). ⊙ X Große weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite. Juni—August.	
"	Esther Read. Völlständig gefüllt, siehe Neuheiten	0
25	Gruppenstolz. Niedrige Form, 50 cm groß, reinweiß	0
"	Juwel, große schneeweiße Blüten erscheinen etwas früher als bei anderen 0,4	0

Kunstdüngersorten bewährte sich Nitrophoska besonders gut

		101
		M
	eucanthemum Ophelia, gelblich aufblühend, später weiß. Sehr fein, 60 cm	
,,,	Phaenomen (Lindner). Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blumen. Pflanze	
	außergewöhnlich widerstandsfähig	0,4
"	maximum semiplenum, doppelte Reihe Blumenblätter	0,5
**	" Non plus ultra (Lindner). Neue riesige, siehe Neuheiten	0,7
11	" Matador, mittelgroß, früh, 50 cm	0,4
	uliginosum. Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen	0.5



Liatris spicata

Papaver orientale Perrys white

iatris. Prachtscharte. ⊙ × B Juli-September, 50—70 cm. Liatris blüht in langen	
unter den Stauden.	
callilenis violettrot	0.5
searines nurnur	0.4
testaceum (icabellinum) Icabellilio Zart icabelliarben Iuli 100 cm	
	"callilepis, violettrot "scariosa, purpur "spicata, purpurrot "igularia macrophylla. ⊙□ Juli. Dicke goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 120 cm "stenocephala, Goldkolbe, gelbe Rispen, Juli, 80 cm "ilium candidum. Weiße Lilie, Juni-Juli, beste Pflanzzeit August, 100 cm "croceum, Feuerlilie "Henryi. Orangerot mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken. August. Bis 2 Meter hoch. "lancifolium, rosa, desgl. weiße Var., August-Septemberje "longiflorum, reinweiß. "Martagon, Türkenbund, purpur, sehr zierlich, Juni—Juli, 70 cm "pardalinum. Leopardlilie. Scharlachorange, Juli-August, 60 cm. "regale. Königslilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen Stengeln "superbum. Amerikanische Türkenbundlilie, orange, braun gefleckt. 150 cm.

Lorenz Lindner, Staudengartnerei, Lisenach	31
	1 St.
-ilium tigrinum. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten. Juli-August, 75 cm	
", tigrinum fl. pl., desgleichen mit gefüllten Blüten	0.40
" umbellatum. Schirmblütige Feuerlilie mit dunkelscharlachroten Blumen	0,60
-inum campanulatum. Lein.   B Goldgelber niedriger Sommerblüher	
" perenne, leuchtend himmelblau, dankbarer Sommerblüher, 50 cm	
	0,40
-obelia coerulea. Staudenlobelie. 🔾 Blaue Blüten in Ähren stehend, August.	0.00
50 cm	0,00
-upinus polyphyllus. Lupine ⊙ X Mai-Juli, Stammart in verschiedenen blauen	
Tönen, 80 cm	
" polyphyllus albus, reinweiß	0,40
" " Schokoladensoldat, violett mit gelb	
" " Fanfare (Lindner), dunkelrot, Neuheit	
" ", "Goldcrest, orange	1.50
" " roseus, rosa	
" Sonnenschein, rein goldgelb, wohlriechend	0.80
-ychnis. Lichtnelken: 💿 Juni-Juli.	
" chalcedonica. Brennende Liebe. Glühend zinnoberrot, Juni-Juli, 80 cm	0.40
" " fl. pleno, rot gefüllt, blüht sehr anhaltend vom Juni—August und wird nur	0,10
ca. 60 cm hoch	0.60
" viscaria splendens pl. Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Bril-	
lante Schmuck- und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm	0,40
" dioica rubra plena, rote gefüllte, Juni-Juli, 40 cm	0,50
ysimachia. Felberich. ODXB	
" clethroides. Weiße nickende Blütenähren über massigem Laub, Juli-August,	
60 cm	
" japonica. Gelbe Blütenbüschel, Juli-August, 60 cm	
" verticillata. Leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, 70 cm, Juni-Juli	0,40




Lilium umbellatum



Lupinus polyphyllus, großblumige

	1 St.
Lythrum. Weiderich. ⊙ ⊃× B Juli-September, 80 cm. " salicaria rosea superba. Rote Rispen. Großer Blütenreichtum " virgatum Rose Queen, rosa, schmale Rispen	M 0,40 0.40
Beide Weiderich-Arten zählen zu den besten Stauden.	0,10
Malva moschata. Pappel-Malve. Rosa, Sommer, 60 cm	0,40
Megasea siehe Bergenia.	
Mentha rotundifolia fol. var. Melissen-Art mit weißbunten Blättern und Zitronengeruch, 40 cm	0,30
Mertensia virginica. Blaue seltene und schöne Frühlingsblume	0,80
Meum athamanticum. Bärwurz. ⊙ Zierliches Laub und weiße Doldenblüten, aromatisch, Juni, 25 cm	0,50
Monarda didyma. Virginische Melisse. ⊙ ⊃ × B Juli-September, 70-80 cm.	
" didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quiriständige Blüten. Belaubung angenehm duftend. Schöne reichblühende Pflanze	
Mulgedium Bourgaei. ⊙ □ B Zahlreiche blaue Blüten über den fast 1½, Meter	0,00
hohen Büschen im Juli-August	0,70
Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron. Schöne blaue Blüten, Som-	
mer, 50 cm	0,50
Oenothera. Nachtkerze. ⊙	
" Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-August, 50 cm	0,40
" linearis siehe Neuheiten " missouriensis, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst an-	0,80
haltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni-September, 20 cm	0.40
" speciosa vera, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hindurch, 50 cm	0.40
<b>Orobus</b> vernus. Walderbse. DO Violette hübsche Frühlingsblume. April-Mai,	
30 cm	0,40
Paeonia chinensis. Wohlriechende chinesische Pfingstrose. ODX Juni,	
70-100 cm. Die unvergleichliche Schönheit der Päonien stellt sie mit an die	
Spitze der winterfesten Gartenpflanzen. Die Größe und Farbenpracht ihrer	
herrlichen Blüten wird kaum von einer anderen Pflanzengattung erreicht. Päonien lieben guten Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugsweise im Herbst	
oder zeitigsten Frühjahr.	
" Amalie, lachsrot	2-
" anemonaeflora, dunkelrosa, einfach	
" Aßmannshausen, reinweiß	2,-
" Avalanche, reinweiß	1,50
Biebrich, zart fleischfarben Clothos, rosa einfach	
" Edulis superba, gelblichrosa	
" Eugen Verdier, hellachsrosa	1,50
" Faust, fleischrosa	1,50
" Festiva maxima, reinweiß	1,-
" Holbein, hellseidenrosa, einfach	0,70
" Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig	1,50
" La Perle, lilarosa	
La Tulipe, weiß	
" La Vestale, reinweiß	
" Mad. Charles Lévêque, zartrosa	1,20
" Mad. Crousse, weiß	0.80
" Nigricans, dunkelrot	1.50
" Philomele, rosa mit gelber Mitte	1,-

		101.
0	aeonia prolifera tricolor, weiß	1 20
"	Rembrandt siehe Neuheiten	1.50
"	Solfatare, innen gelb, Schale weiß	1,50
33	Triomphe de l'Exposition de Lille, silberrosa mit gelb, niedrig	1,50
"	Victor Lemoine, dunkelpurpur	1,50
"	Whitley major, weiß, einfach, mit gelben Staubbeuteln, riesig großblumig	1,50
25	Wiesbaden, frischrosa	2,-
	Außer obigen sind noch viele andere Sorten vorrätig.	
	10 schöne Päoniensorten meiner Wahl	



Paeonia chinensis

#### Verschiedene Päonien-Arten

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb empfehlenwert.

emenwert.	
Paeonia anomala, purpurrosa, einfach	0.60
" coralling, Karminrote große Blume, 60 cm	000
" raciniata, Karinin, Irun, Senr Schon	1 50
" lutea, rein goldgelb, selfen (spätblühend)	0
" Officinalis II. pl. Bekannte und weitverbreitete dunkelrote Pfingstrose so cm	000
" " alba piene, Wells, Selfen	1 20
" " carminea piena, karminpurpur, selten	1
" " rosea piena, nenrosa	0.00
, tenuifolia, purpurrot, einfach, 50 cm	0,00
" " II. pl. Leuchtendrote große Blütenhälle über zartgeschlitztem Laube im	
Mai-Juni, sehr edel	1 50
" " rosez, hellrosa, einfach, früh	0.60
	0,00

		1 St.
Pa	paver nudicaule. ⊙×B Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis	M
	Herbst blühend in weiß, gelb, orange	0,30
,,	orientale. Türkischer Riesenmohn. ⊙×□B Mai-Juli. In den neuen, feinen	
	Varietäten von größtem Effekt. Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt	
	Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, 60-120 cm.	
	orientale Goliath, scharlach	0,50
"	" Amos Perry, rosa	0.50
"	Mahony dunkelbraunrot	0.50
"	" May Queen. Hellzinnoberrote, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen,	, , ,
"	niedrig	0.50
	" Orangekönig, fast gelb	0.40
*2	" Oriental King, dunkelscharlach	0.50
"	" Peter Pan, scharlach, niedrig	0.60
	" Prinzeß Viktoria Luise, rosa	0.50
**	Perry's White weiß mit schwarzen Flecken	0.50
"	"Perry's White, weiß mit schwarzen Flecken	0.50
"	"Rotkäppchen (Lindner). Hellzinnober, sehr niedrig, 40 cm	0.40
"	Poval Scarlet dunkelscharlach	0.50
"	"Royal Scarlet, dunkelscharlach "Silver Queen. Zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter	0.50
22	"Thora Perry, kleinblütige, rosa	0.60
"	"Wunderkind (Lindner). Riesenblüten von wundervoller Form, Blüten-	,,,,,
95	"blätter stark gewellt, mit großen schwarzen Flecken. Der großblumigste	
	und einer der allerschönsten Riesenmohne	0.50
	"Württembergia, dunkelrot, sehr großblumig und schön	0.50
"	eltiphyllum peltatum (Syn. Saxifraga peltata). OD Mai. Große,	0,00
re	schildförmige Blätter, rosa Blütenstände, 50 cm	060
		0,00
	ntastemon. Bartfaden ⊙ □ B	
22	caudatus. Juli-August. Violette Blüten, 30 cm	0,40
"	glaber. Leuchtendblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Mai-Juni	0,40
	hybr. Anderken an Hahn, siehe Neuheiten	0,40
**	Newbury Gem, leuchtend rot, siehe Neuheiten	0,40
"	Richardsoni. Juni-September. Rosa Blüten an schlanken Stengeln, 60 cm	0,50
,,	venustus. Juli-August. Blaue Blüten in kurzen Rispen, 30 cm	0,40
Ph	lomis Russeliana. Juli-August. Gelber, schöner und eigenartiger Lippen-	
	blütler mit quirlständigen Blüten, 70 cm	0,50
	Phlox decussata (Flammenblume)	
	⊙ → Juli-Oktober. Bekannte schöne Schmuckstaude. Liebt guten, feuchten	
	Boden, verträgt etwas Schatten, völlig winterfest, 50—120 cm.	
Ph	lox Adolf Adorno. Leuchtend orange mit dunklem Auge, früh- und reich-	
	blühend	
	Alpenglühen, leuchtendrot, spät	
22	Baron van Dedem, glühend orange	0,40
"	Border Gem, tiefdunkelviolett	0,50
"	Carmen, karmin, große breite Dolden, niedrig	
	Deutschland, dunkelkarmin, niedrig	
22	Dr. Vogel, dunkellila mit Auge	0,50
**	Elisabeth Campbell, rosa	0,40
"	Erntefeuer siehe Neuheiten	1,-
"	Europa, weiß mit rotem Auge	0,40
"	Evangeline, feines Rosa	0,40
		0 51
"	Fellbacher Porzellan, zartblau	0,50
**	Figaro, purpurkarmesin	0,50
"	Figaro, purpurkarmesin. Frau A. Buchner, weiß.	0,50
"	Figaro, purpurkarmesin. Frau A. Buchner, weiß Freifräulein v. Laßburg, weiß	0,50 0,60 0,40 0,40
"	Figaro, purpurkarmesin Frau A. Buchner, weiß Freifräulein v. Laßburg, weiß Frühlicht, rosa, früh, niedrig	0,50 0,60 0,40 0,40
"	Figaro, purpurkarmesin. Frau A. Buchner, weiß Freifräulein v. Laßburg, weiß	0,50 0,60 0,40 0,40

Lorenz	Lindner.	Staudengärtnerei,	Eisenach

Lorenz Lindner, Standengartherer, Lisenaen	00
	St.
Phlox Georg Olbrich. Dunkelrosa mit weißer Mitte	0,40
" Georg Stipp, lachsrosa, dunkles Auge	0,50
" Gustav Lind. Glühendes Rot, niedriger Wuchs	
" Graf Zeppelin, weiß mit lebhaft rotem Auge	
" Hauptmann Köhl. Dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig	
" Hanny Pfleiderer. Hellrosa, dunkles Auge, niedrig	
"Kapitän König, lachsrosa, karmin Auge	
" Le Mahdi, blau	
" Leo Schlageter. Scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte	
" Loki, lachsrosa	0,40



Phlox decussata

"	Mandelduft. Blüht schon ab Ende Juli in dichten Sträußen, rein rosa. Niedrig	
	und kompakt	0,80
"	Marie St. Jacob, zartlila mit weißem Auge	
22	Milly Korte, rosa mit Auge, früh, niedrig	0,40
"	Miss M. van Hoboken, zartrosa, sehr buschiger Wuchs	0,40
22	Morgenrot. Dunkelkarminrot	0,50
"	Mrs. H. J. Jones, zartrosa Rand, rote Mitte	0,40
"	Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	0,50
27	Paul Hoffmann. Karminrot, mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung	0,50
	Prof. Went, dunkelviolettpurpur, seltene Färbung	
"	Rheinländer, lachsrosa	0,40
55	Rosenkavalier, zartrosa, dunkles Auge	0,50
39	Saladin, leuchtend rot	0,50
	Salome, feurigrot	
	Selma, dunkelrosa	
"	Septemberschnee siehe Neuheiten	1,25
	Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	
	Snätrot siehe Neuheiten	

	1 Si
Phlox Wala, reinweiß	. 0.4
Wanadis, lila mit karmin Auge	0.5
" William Ramsay, tiefdunkelviolett	. 0,5
" W. Kesselring, violett, mit weißem Auge, niedrig	. 0,4
" Wiking, lachsrosa, spät " Württembergia. Leuchtend karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig	. 0,5
niedriger Wuchs, frühe Blüte	,
thedriger whelis, fittle blute	0,4
10 Phlox decussata in 10 schönen Sorten meiner Wahl die wichtigsten Farben enthaltend M 4.—	
100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl M 30.—	
" suffruticosa Snowdon. Juli-August. Rein weiß, frühblühend, 60 cm " " Indian Shief. Juli-August. Karmin, sehr früh, 60 cm	0,4
" Arendsi. Blühen bereits schon von Ende Mai ab oft bis zum Herbst. Das	0,4
Farbenspiel ist jedoch weniger lebhaft als bei Phlox decussata	
" " Amanda, hellblau, dunkles Auge, 50 cm	0.4
" " Hanna, purpurrosa	0.4
Inge. reinrosa	06
" " Luise, hellila, mit dunkler Mitte	0,4
" " Sophie, reinweiß.	0,4
" canadensis. April-Mai. Blau, früh, einer der schönsten Frühlingsphloxe, 25 cm	0,4
" " Schloß Burg, violett	0,5
Phygelius capensis. ⊙×B Leuchtendrote Blumen, Sommer bis Spätherbst	
erscheinend, 60 cm	0,6
Physostegia. Drachenkopf. ⊙×B Juli-September.	
"virginiana, rosa Schnittblume, 80 cm " "alba monstrosa (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnitt-	0,3
blume	0.5
" " Vivid siehe Neuheiten	0,5
Physalis Bunyardi. Lampionpflanze. ODX Diese Varietät entwickelt im Sep-	0,0
tember die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. 10 Keime	0.5
Podophyllum emodi majus. Fußblatt 🔾 🕽 interessante schöne Schatten-	0,0
pflanze. 50 cm	0.8
" peltatum, ähnlich vorstehender	0.7
Polemonium, Jakobsleiter,   B Mai-Juni 80 cm Schön gefiederte Belaubung	
", coeruleum Primadonna (Lindner). Leuchtend blau, kompakter Wuchs, 60 cm.	
Juni	0,5
"Richardsoni superbum (Lindner). Blau, frühblühende niedrige Form, April	
bis Mai, 40 cm	0,50
Polygonatum. Siegelwurzel. Vielblumige Maiblume D Mai-Juni.	
" giganteum. Großform, 80 cm " multiflorum. Weiße Glöckehen an horizontal gerichteten Stengeln	0,40
" mutinorum, weibe Glockchen an norizontal gerichteten Stengeln	0,30
Polygonum. Knöterich. ⊙ X □ " amplexicaule atropurpureum. Rote kleine Blütenrispen. Juli-August, 60 cm	
Bistorta superbum, lachsrosa Rispen im Juni. 40 cm	0,60
" " grandiflorum, rosa Rispen, schön zum Schnitt. 60 cm	0,30
" polystachyum, weiß, Herbstblüher, 100 cm	0,40
" sericeum, weiß, Mai-Juni, 60 cm	0,50
Potentilla. Fingerkraut Juni-Juli	
" atrosanguinea (Gibson Scarlet), dunkelrote Blüten und silbrige Blätter. 40 cm	0.50
", hybrida fl. pleno, feinste großblumige Sorten, blutrot, orange, gelb, sehr	
schön. 50 cm "nepalensis Miss Willmott. Juni-September. Karmin, äußerst anhaltender	0,40
" nepalensis Miss Willmott. Juni-September. Karmin, äußerst anhaltender	
Flor, niedrig	0,40
Poterium obtusum. Wiesenknopf. OD Juli-August. Dunkelrosa Blüten-	011
schwänze, eigenartig und schön. 75 cm	0,60
order and the transfer of the	

### Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).

⊙×Mai-Juni. Eine höchst wertvolle, schöne Staudengattung. Besonders als Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

	Commendation Sent Wiening, Oo em.	
	Einfach blühende Sorten:	1 St.
D.		
-7	/rethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa, neue feine Färbung	0,80
"	Agnes Mary Kelway, dunkelrosa	0,60
"	Eileen May Robinson, rosa, sehr langstielig	0,60
	Hamlet, purpurrosa	
22	James Kelway, feurig dunkelblutrot	0,60
"	Langport Beauty siehe Neuheiten	1,-
"	Maienglut. Tiefrot, unregelmäßig stehende Blütenblätter	0.60
25	Morgenstern, rosa Strahlenblüten	0,60
"	Mrs. Alfrey. Tiefkarmin, sehr großblumig und früher als J. Kelway	0.80
"	Mrs. James Leake siehe Neuheiten	1,-
33	Tucan, karminrosa, sehr früh	0.80





Pyrethrum hybr., einfach

Pyrethrum hybr., gefüllt

### Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

Clant Blanchae i gretinam nybi.	
ähneln den Chrysanthemum. Feines Farbenspiel	
Pyrethrum hybridum album plenum, frühe weiße	)
"Aphrodite, remwers, grose blume	)
" Deutsche Kaiserin (Lindner). Lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Eine	
unvergleichliche Schönheit	)
"Diane, dunkelrosa, gelblich	)
" Dora, lachsrosa, sehr hübsch	)
" Haage & Schmidt, dunkelkarmin	)
"La Vestale, zartrosa, fast weiß	)
Lord Rosebery, dunkelkarmin	1
" Mad. Munier, zartrosa, große Blume	1
" Mont blanc, weiß	)

Chrysanthemum, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox, Pyrethrum, Trollius etc.

		1 31
Py	rethrum Mons Barral, purpurkarmesin	0.6
"	Progression, dunkelkarmesinrosa mit heller Mitte	
"	Queen Mary, zartrosa, großblumig	0,5
11	White Queen Mary, reinweiße große Blumen	0.7
**	Regulus, lilarosa	0.5
"	Regulus, lilarosa	0,6
	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl M 5,-	
Ra	anunculus. Hahnenfuß. ODX Mai-Juni.	
,,	acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50 cm	0,3
**	aconitifolius fl. pl., Mai, Silberknöpfchen, weiß, gefüllt, prächtig. 40 cm	0.5
**	reptans fl. pl., leuchtend gelb, Mai. 25 cm	0,3
"	gramineus. Leuchtend gelbe Frühlingsblume. 30 cm	0,4
"	speciosus fl. pl. Große, gelbe, dichtgefüllte, niedrige Frühlingsblume	0,5
RI	naponticum cynaroides. 👁 🗆 Große rote Blüten im Juli, sehr eigenartig	
	schöne Pilanze. 70 cm	0,5
R	odgersia. Blattspiere. Da Juni-Juli. 70 cm. Schöne und sehr besondere	
	Halbschattenstauden für feuchte Plätze.	
"	aesculifolia, Kastanienblätter	
"	pinnata spec. China, rosa Blüten	1,-
"	sambucifolia, Holunderblätter, weiße Blüten	1,-
55	tabularis. Runde, schildförmige Blätter, weiße Blüten	1,-
	udbeckia. Sonnenhut. ⊙×□B	
",	laciniata Goldball, August-September, gelbgefüllt, bis 200 cm	0,4
"	Neumanni (speciosa). Gelb mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden,	
	blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm	0,4
**	nitida Herbstsonne. September-Oktober. Gelbe, große, späte, hohe, dekorative	
	Pflanze, bis 200 cm	0,5
,,	purpurea. Juli-September, purpurrot, 100 cm	
,,	" atropurpurea (Lindner). Juli-August. Tiefrot, niedrig, frühblühend, 70 cm	
"	" Leuchtstern (Lindner). Durch ihre glühend rote Farbe, Großblumigkeit	
	und edlen Bau der stumpfroten Stammart weit überlegen. Eine der aller-	
	schönsten Stauden für August-September, 100 cm	1,8
"	" Lindners Ideal. Rein rosa, extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal	
	und dichtstehenden Blumenblättern, 100 cm	
"	subtomentosa, August-September, orangegelb	0,6
	iscus aculeatus. Starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart	
	hypoglossum, weiche, größere Blättchen	2,-
	alvia. Salbei. ⊙ □B	
"	nemorosa superba. Dunkelblaue Rispen über ca. 80 cm hohen Büschen,	
	langanhaltender Sommerflor, wird sehr stark von Bienen beflogen	
"	pratensis, Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm	
."	"rosea, rot mit rosa, sehr schön	
30	cabiosa caucasica. Kaukasus-Knopfblume. OXB Juni-August. Schalenförmige,	
	edelgeformte Blüten, blühen sehr reich und anhaltend, zuweilen bis zum November. Blumen ertragen leichte Fröste, 50-80 cm	0.4
	caucasica Amethyst (Lindner). Siehe Neuheiten	0,4
"	" compacta (Lindner). Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch wie die	
27	Stammart, Blüten klarlila	
	Diament tiefdunkalhlaue Schalen	0,6
"	" Diamant, tiefdunkelblaue Schalen	0,6
22	" gigantea (Lindner). Sehr große Blume	0,6
"	" Miß Willmott. Reinweiß, schöner als die gewöhnliche, neu	0,6
"	" Schöne von Eisenach (Lindner). Große volle Blume, klares Blau, gedrungen	
"	wachsend und reichblühend. Eine vollkommene Schönheit	
S	edum. Japanische Fetthenne.   B September-Oktober.	1,4
-	rhodiola (Kirilowii). Rote Blüten Juni-Juli	0.5
"	spectabile. Rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Stielen	0.4
	" Carmen (Lindner). Dunkelrot	0.6
"	Telephium purpureum. Rote Blumen	
"	parparent total Diamen	0,

[18] 18 S. 18 S	. 1 St.
enecio. Kreuzkraut. ODDB Juli-August. Lieben feuchten Stand.	.16
Clivorum Othello. Braunrote schöne Belaubung, orange Scheibenblüten	0,70
" Orange Queen, tief orangegelbe	0,60
Grayi. Blätter silbrig, gelb, Juli, 50 cm, für trockene Plätze	0,50
Veitchianus. Gelbe lange Rispen, große runde Blätter	0,70
Wilsonianus. Ähnlich voriger, beide dekorative chinesische Arten, bis 150 c	em 0,70
idalcea hybrida Sussex Beauty. O Juli-August. 60 cm. Kleine rote Malve	en-
blüten in Rispen	0,60



Rudbeckia speciosa als Kübelpflanze

S	Didaga Galdenta OVER August Contember Rehaunts ash Eus Hashatatandan	
	<b>Dlidago.</b> Goldrute. ⊙×□B August-September. Bekannte schöne Herbststauden mit graziösen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre brachten empfehlens-	
	werte Neueinführungen.	
39	elliptica, August-September, 50 cm	0.40
33		0.40
22	Goldstrahl (Lindner). August-September. Breite, flache Blütenstände, mittel-	
	hoher kompakter Wuchs, prächtiges Goldgelb, 6080 cm	0,50
23	hybrida Goldelfe. Reichverzweigte, leicht gebogene gelbe Blütenrispen	0,50
33		0,50
"		0,50
19	" a craco, min oo cin none	0,50
35		
"		
	Shorti. September-Oktober. Hohe, dekorative, späte, vorzüglich, 150 cm	
S	virgaurea nana, nur fußhoch Piraea. Spierstaude. ⊙ ≫ ∐ Juni-Juli. Die Spierstauden zieren durch ihre	0,40
	federartigen Blüten und schönen Blätter.	
"	Aruncus, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude	0.50
. 39		1,00
		0,40
,,,	Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm	0,40

von prächtiger Wirkung, zur Aufstellung am Haus, auf Höfen usw.

	1 St.
	11
Spiraea gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli	0.70
" palmata elegans, rosa	0,60
" Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli	0,40
II. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, luli 80 cm	0 40
" venusta magnifica, dunkelrosa, Juli, 100 cm	0,60
Stachys lanata. Ziest. OB Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm	0,25
Statice. Strandschleierkraut. ⊙×B Juli-August.	
" auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch	0 40
" incana. Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Jnli-August, 40 cm (	0.30
" latifolia. Blau, bildet große kugelförmige Blütenstände, August, 50 cm (	0.50
Stylophorum diphyllum. D Gelbe hübsche Halbschattenstaude, Mai-Juni, 40 cm	0,60
Symphotic and application of Late Way 10	0,00
Symphytum asperrimum fol. var. OD Juli. Weißgerantete Blätter, blaue"	- =0
Blüten	),70
Telekia siehe Buphthalmum.	
Thalictrum. Wiesenraute. ODXB Juni-Juli.	
" adiantifolium, Adiantum ähnliche blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm (	0,40
" aquilegifolium, rote, rosa und weiße Blütenbüschel auf hohen Stielen mit	
Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm	0,50
"dipterocarpum. Rosa Bluten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer	
Anordnung. Juli-August. 100 cm	0,50
" glaucum, schwefelgelbe Blüten über blaugrünem Laube, 120 cm, sehr dekorativ (	0,50
"tuberosum, weiß, niedrig, Juni. 30 cm	),50
Thermopsis fabacea. Fuchsbohne. O Mai-Juni. Goldgelbe Schmetterlingsblüten	
in rispenförmiger Anordnung, 75 cm	),50
Tradescantia. Dreimasterblume. On Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia	
sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.	
" I. C. Weguelin siehe Neuheiten	50
" virginica, blau	140
" " alba major, weiß	1.40
" Leonore, dunkelblau, siehe Neuheiten	1 50
" " Purewell Giant siehe Neuheiten	),60
" " rubra plena, dunkelrot gefüllt	),50
Tricyrtis macropoda, braunrot, eigenartige, interessante Japanerin, 30 cm,	
September	).40
Trillium grandiflorum. Dreiblatt. Dreiblatt.	,
Schatten, Mai, 30 cm	70
	,,
<b>Tritoma.</b> Raketenblume, Fackellilie. ⊙ X ☐ Hervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenständen, ähnlich der Aloë, schilfähnliche Belaubung	
80—120 cm.	
" Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni	50
" corallina, orange, schmale Blätter	
" hybrida Expreß, leuchtend orange, Juli-August	50
" " uvaria grandiflora. Orangerote, späte, hohe. Winterschutz	60
Trollius. Trollblume. ⊙ → April-Juni. Ranunkelähnliche Blüten in leuchtenden	,,0-
Farben. Liebt feuchten Boden. 40—70 cm. Mai-Juni.	
" europaeus, gelb 0	30
" " superbus, großblumig, gelb	60
" " superbus, großblumig, gelb	.60
" " Goldquelle, orangegelb, spät 0	.70
" " Goliath, orange, groß und hoch 0	
" Empire Day, hellorange	.70
" " Lichtball, orangegelbe Blume 0	,70
" " Orangekönig, hellorange, volle Blume	-
" " Yellow Prince, reingelb, niedrig 0	,70
"Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende 0.	.70
" pumilus, goldgelb, chinesische Zwergform, 20 cm 0	,60

V-	1 S1.
Veratrum album. ⊙D□ Weißer Germer. Juli, 80 cm	0:80
" californicum, bis 2 m hohe Art, weiß	2 -
" nigrum. Schwarzer Germer. Bis 1.50 m hoch. Im Juli rothraune Blüten	
Belaubung gefaltet wie Palmblätter	1 20
verbascum. Königskerze. ⊙ □ B Mai-Juli.	
" phoeniceum, viele Farben gemischt, 50 cm	0.30
" densiflorum, orangegelb, Juli-August, 100 cm	0.50
"hybridum Cotswold Queen. Bronzefarbige Blumen im Juni-August, sehr apart	0.60
", vernale (nigrum). Hohe, riesige Blütenpyramiden über breiter Blattrosette.	
	0 60



Trollius hybridus



Physostegia virginiana alba

V	aronica. Ehrenpreis. ⊙×	
"	differ Wuchs Dunkelblaue Blütenrispen, dichter Wuchs	
	ou cm. Juni	0 40
33	gentianoides fol. var., weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Risnen Mai	
	ols Juni, 30 cm	0.40
33	ilendersoni, dunkelblau, sehr großblumige japanische August-September 50 cm	0.50
35	incana, dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung Sehr schöne	
	Urscheinung, Juli 30 cm	0.30
27	Spicata Erika, 10sa, Juli-August, 40 cm <b>ahlenbergia</b> (Platycodon) Japanische Glockenblume. ⊙×Juli-August, 50 cm.	0,30
W	ahlenbergia (Platycodon), Japanische Glockenblume @ Vluli August 50 cm	0,40
"	grandiflora Mariesi, dunkelblaue große Glocken, Juli-August, 50 cm	0 =0
>,	alba weiß	0,50
Y	alba, weiß	0,50
	nordamerikanische Palmlilie. Große, über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit	
	Weißen hängenden Plumen im Juli Appropriation in 1 Die	
>>	weißen hängenden Blumen im Juli. Anspruchslos in der Pflege und an den Boden	1,-
24	hybrida elegantissima (Lindner), steife, nicht überhäng. schmalere Blätter 1,50-	2,-
	hybrida filamentosissima (Lindner). Kleinere Wuchsform mit besonders	
	starker Fadenbildung an den Blättern	3,-

Beste Stauden für Kübel sind: Astilbe, Bergenia, Chrysanthemum, Funkia, Hemerocallis, Helenium (niedrige), Rudbeckia speciosa usw.

Yucca hybrida latifolia	(Lindner), breite,	nicht gebogene	Blätter, große	1 St.
Einzelblüten				
" hybrida longifolia (Lind	ner), sehr lange st	teife schmale Blät	ter, Blüten weiß,	
außen bräunlich, etwa	s später als andere	Arten blühend.		4,-

#### Stauden-Sortimente meiner Wahl

Aus vorstehendem sorgfälfig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderter von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüller hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüherfblilige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung. Ausschluß einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorte	en			M	4,-
25	,,	,,	25	,,	,,				,,	8,75
50	,,	"	50	,,	,,	M	15, -	bis	"	20,-
100	,,	"	100	. "	,,	"	30,	"	99	40,—
100			25				30			40

### Ziergräser

Um den Garten recht abwechslungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einig schöne Ziergräser zu pflanzen.

Arrhenatherum bulbosum fol. var. O Weißbunte schmale Blatter, nur	*71
30 cm hoch	0,40
Arundo donax. Riesenrohr. Sehr dekorativ, gedeiht in sonnigen Lagen und auf	
mäßig feuchtem Boden	3,-
Avena candida. Blaugrün, bildet feste Büsche von ca. 60 cm Höhe	0,60
Bambusa Metake. Für geschützten, warmen Standort. 1—2 m	1,50
" nitida. Hoher echter Bambus, sehr winterhart, dekorativ 1,50 bis	3,-
Carex Buchananii, rotbraune Blätter, sehr eigenartig	0,80
Elymus glaucus. Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 cm	0,40
<b>Eulalia</b> (Miscanthus) japonica. E. wachsen in prachtvoller Form 1—2 Meter hoch.	
" gracillima, sehmale Blätter, zierliche Büsche	0,80
iaponica, grün, mit hellen Mittelstreifen	0,81
" foliis variegatis, lebhaft buntblättrig	1,50
" zebrina, quergestreift, eine sehr auffallende Art	0,80
" " stricta, desgleichen mit aufrechtstehenden Blättern und nur 1 m hoch	0,8
Festuca-Arten siehe Alpenpflanzen	
Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft buntlaubig, 60 cm, auch für Sumpf.	0,41
Molinia coerulea variegata, schön buntblättriges niedriges Gras	0,40
Phalaris arundinacea picta. Bandgras. Lebhaft weiß und rotbunt gestreift,	.0

# Wasserpflanzen

Acorus Calamus, Kalmus	4
" japonicus foliis variegatis, buntblättrig	8
" graminifolius foliis variegatis, Zwergkalmus mit gestreiften Blättern 0,	7
Alisma Plantago, großer Froschlöffel 0,	41
Butomus umbellatus, große rote Dolden, sehr schön 0,	4
Hippuris vulgaris, Tannenwedel 0,	41
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiße	21
Blüten	A
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlille	4
<b>Juncus</b> zebrinus, Binse mit weißen Ringen auf den Halmen, bis 1,50 m hoch. Of	
Monyanthes trifoliata Fieberklee weiße schöne Blüten im Mai	451
Nuphar luteum, gelbe Mummel	0

### Seerosen

Wasserpflanzen von unvergleichlicher Schönheit, die es reichlich lohnen, einige Aufwendungen für die Herstellung eines Beckens zu machen, falls ein natürliches nicht vorhanden ist. Es sei mindestens 60 cm tief, besser tiefer, und ist ca. 30 cm hoch mit nahrhafter Erde zu füllen.




1 S	
Nymphaea hybrida aurora, lachsrot	
" hybrida Gladstoniana, großblumige weiße	
" " James Brydon. Karminrote große Blüte mit eingebogenen Blütenblättern.	
Hervorragend schön und selten	
", Laydeckeri purpurata 6,- "Marliacea carnea, rot 7,-	-
" ", chromatella, gelb	
" ", Gloriosa, feurig rot	-
" " odorata, weiß, reichblühend 4,-	100
" , rosea, rosa, großblumig	-
" Richardsoni, weiß, halbgefüllt	
Phragmites communis foliis variegatis, buntblättriges hohes Teichschilf 0,60	1
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut 0,3	1
" Japonica, großere Blatter und Bluten	)
Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	0
Typha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben	)
" latifolia, breitblättriger	)
" Laxmannii. Wird nur ca. 1 m hoch und entwickelt kurze Kolben. Selten 1,-	
" minima. Kleinste Art des Rohrkolbens, ca. 50 cm	)
Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides. Gelbe Blüten 0,40	)

bilden eine besonders reizvolle Gartenbelebung

# Schling- und Kletterpflanzen stauden- und holzartige

	1 St.
Ampelopsis muralis Veitchi. Selbstklimmender Wein, bekannte schöne	M
Kletterpflanze	0.80
"Engelmanni, selbsthaftende, größere Blätter	0,80
"Ruhm von Boskoop. Die jungen Triebe sind rotbraun gefärbt	1,20
Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch, große, runde Blätter. Eine Liane tropischen	
Charakters	2
Bryonia dioica. Zaunrübe, sehr schnellwachsende Kietterpflanze	0,60
Calystegia pubescens fl. pleno. Rosa gefülltblühende Winde 5 Keime	0,40
" Sepium, weiße Winde	0,30
" " incarnata, rein rosa, großblumig	0,40





Glycine sinensis

Polygonum Aubertii

Clematis Jackmanni. Schönste großblumige dunkelblaue Clematis	2,-
" großblumig, in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten	
" montana grandiflora rubens. Blüht mit schönen rosa Blüten am frühesten	
"von allen Clematis	1,20
" vitalba, weißblühende Waldrebe	0,60
" viticella, reichblühende, blaue	0,80
" " Ville de Nancy, dicht gefüllte, rote	2,
Dioscorea villosa, sehr hübsche Belaubung	0,50
Glycine sinensis, blau, bekannte herrliche Schlingpflanze	-3,
Hedera helix, kleinblättriger Efeu	0,40
hibernica großblättriger Efeu	0,40
Humulus lupulus aureus, goldgelber Hopfen	0,60
Lathyrus latifolius. Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom	
Lathyrus latifolius. Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom Juli-Oktober reichblühend	0,50

	TATE OF
	1 St.
Lathyrus latifolius albus, reinweiß	M
Pink Resulty bellines	0,50
", "Pink Beauty, hellrosa Onicera. Jelängerjelieber, verschiedene Sorten 0,80-	1,-
Polygonum Aubertii. Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im	-2,-
Juli-Oktober, sehr reichblühend und zierend	1 00
Thladiantha dubia. Gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, Knollen	1,20
dubia. Gurkenammene Blatter, Bluten gelb, Knollen	0,40
Freiland-Farne	
Für schattige oder halbschattige Plätze unter Bäumen, für Steinpartien usw	
Adiantum pedatum, sehr schöne eigenartige Wedelform	000
Aspidium acrostichoides, immergrün  aculeatum, harte, glänzende Wedel, immergrün	1,00
" aculeatum, harte, glänzende Wedel, immergrün	0.70
" angulare proliferum, immergrüne, feingefiederte Wedel, sehr zierlich	0,70
" dilatatum, breite, tempetiederte Wedel, fast wintergrün	0.40
, dilatatum gracile, sehr zierlich	0,40
" filix mas, Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch	0,10
mit trockeneren Böden fürlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch	0.40
" filix mas cristatum angustatum	0,40
" " Elworthi	0,00
" " monstrosum	0,00
" " Pindari	0,00
» munitum, immergrünes amerikanisches	0,00
» spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün	0,80
Pichium Kura muraria Mauerrante tur Mauer oder Felconritgon	0 40
"Trichomanes. Frauenhaar, für Felsspalten wohl das zierlichste und schönste.	0,40
" Viride, grüne Mittelrippe	0,40
Athyrium filix femina. Farnweibchen, feingefiederte Wedel, robust und üppig	0,50
wacnsend	0 10
" filix femina Fritzelliae. Ganz schmale, krause Wedel, sehr hübsch	0,40
" ", laciniatum minus, niedrig	0,00
" " multifidum, monströse Wedel	0,70
" " Standishi, zierlich, kraus	0,70
rechnum spicant. Rippenfarn, immeroriin	OFO
Spicant serratum. Mit gesägten Fiedern	0,30
Joiobieris fragilis, Blasentarn kleine Art für Spalten	0.40
intermedia	0.60
phegopteris calcarea (Robertiana), niedrig	1,
negopteris calcarea (Robertiana), niedrig	0.40
Polypodioides  Polypodium vulgare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten	0,40
ypodium vulgare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten	0,40
Geridium aquilinum, Adlerfarn. Riesige Wedel, für große Gärten	0.30
pypodium vulgare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten.  teridium aquilinum, Adlerfarn. Riesige Wedel, für große Gärten  colopendrium vulgare, Hirschzunge, immergrün, ungefiederte Blätter  Vulgare daedaleum, interessante monströse Act	0.50
" Vulgare daedaleum, interessante monströse Art	1 20
" marginatum, krause Rander	000
Sel," undulatum, gewellte Blätter	1.20
Sel " undulatum, gewellte Blätter agginella helvetica, Moosfarn, bildet dichte, smaragdgrüne Polster	140
Uniter's vermanica. Stratts- order Rechertary orreight mohr old	
Meterhöhe	2.50
	5.00
20 schöne Farnsorten meiner Wahl schöne Farnsorten meiner Wahl	2
	-3-

# Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen

für Steingärten, Mauern und Einfassungen

Ac	caena. Stachelnüßchen. 💿 Duni-Juli.	1	M
.,	Buchanani. Blaugrüne Fiederblättchen,	hübscher Rasenbilder 0,	,3
"	microphylla. Bräunliche dichte Rasen, r	ote Samenköpfchen 0,	,4
	Nove Zealandine doord doch größer		2





Alyssum saxatile	Anemone pulsatilla grandiflora
Achillea. Alpen-Schafgarbe. Juni-Juli, "argentea, reinweiße Blumen über silt "Clavennae, silbergraue Blätter, weiß "macedonica, silbergraue Blattpolster, "rupestris, weiße Blüten, 20 cm "tomentosa, gelbe Dolden "hybr. citrina siehe Neuheiten Adonis vernalis. Adonisröschen. ③ bereits im März "amurensis, gelb, sehr früh "fl. pleno, gefüllt	20 cm. perweißen Blattpolstern 0,4 weiße Blüten 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Die Blütenfarbe sollte bei der Auswahl nicht allein Richtschnur sein, da viele Artel

Ajuga, Günsel. 💿 D Mai-Juni, 15 cm.	1 St.
Consumate Destruction Disht school in terms Civil 2011 1 111	M
» genevensis Brockbankii. Blüht sehr reich in langen Ständen, tiefdunkelblau » reptans fol. multicoloris (Lindner). Die auch den Winter überdauernden	0,40
" leptans fol. multicoloris (Lindner). Die auch den Winter überdauernden	
braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Für Steingruppen	
und zur Einfassung vortrefflich	0,30
" " foliis argenteo variegatis, weißbuntblättrig	0.40
" flore roseo rosa	0.30
" , var. metallica crispa. Glänzende dunkelgrüne gekrauste Blätter bilden	-,
harte, dichte Polster, blau	0.50
Alchomitte Alexander and Alexander	0,00
Alchemilla. Alpenfrauenmantel ① ③	
" alpina, schöne Belaubung, 15 cm	0,40
Allium. Alpenlauch. OD Juli-August.	
" cyaneum, blau, grasähnliche Blätter, 15 cm	0.40
" saxatile. Rote Blütenköpfe im Juli-August, 20 cm	0.30
" Pulchellum, lilarote Blütenbüschel im August, 40 cm	0,40
Alsine. Miere. O Juni-Juli, 10 cm.	0,40
Miere. O Juni-Jun, 10 cm.	
" Juniperina, zierliche, weiße	0,40
Rosanii (Arenaria). Juni. O Bildet dichte Rasen, 10 cm	0,40
Alyssum. Steinkraut. O April-Mai, 10-20 cm.	
" "Unianim grandillorim (Iraligrime Blatter an hegenden Zweigen leuch-	
tend gelbe Doldenblüten im März-April	0.40
"Moellendorfianum. Dichte silbergraue Blattpolster, leuchtend gelbe Blüten-	0,40
könfalan film. Dichte sibergraue blattpoister, leuchtend geibe bluten-	190
köpfchen oft schon vom März ab	0,40
* saxatile fl. pl. April. Leuchtend gelbe Blütensträuße, dicht gefüllt	0,40
, foliis variegatis, weißgerandete Blätter, gelb	0,40
Androsace. Mannsschild. On Mai-Juni. Blätter in Rosettenform. Sehr zier-	
liche Alpenpflanzen. Blütenstand doldenförmig. 10 cm.	
	0 =0
brigantiaca, weiß	0,50
Chamaejasme, dichte Büschchen, weiß, innen gelb	0,70
» lactea, weiß	0,50
" Laggeri, dichte kleine Polster, rosa Blüten	0,60
" Primuloides, rosa, sehr hübsch	0.50
* sarmentosa. Bildet größere Rosetten, rosa Blütendolden	0,40
" Sempervivoides rosa	0.50
Anemone. Windröschen. D März-April. Beliebte Frühlingsblume. Eignen	
sich teils vortrefflich zur Pflanzung unter Gebüsch.	
tens voltermen zur Fhanzung unter Gebusch.	
* albo cyanea. Bläulich-weiße nickende Blüten	0,50
apennina, April, blaues Apeninnen-Buschwindröschen (Knollen)]	0,30
blanda, März, tiefblau (Knollen)	0,40
" hybrida. Farben gemischt	0,30
	0,30
** memorosa. März, weißes Buschwindröschen werden am 100 Knöllchen M 4,—, 1000 St. M 30,— besten im Herbst ge-	
" " Alleni, großblumige blaue, hervorragend schön Herbst ge-	0.50
	0,50
b grandifier a graphimic	0,30
grandiflora, großblumig	0,50
usathia. Blate Kunschelle. Offnet thre prachtigen großen blatten	
off schon Mille Marz. Eine der edelsten und schönsten Frühlingsblumen.	
	0,40
	0,60
" " rubra (A. montana). Braunrote Blumen	0,60
* ranunculoides, gelbes Buschwindröschen	0,30
", fl. pl. (Lindner). Halbgefüllte großblumige, bedeutend schöner als die	
Stammform, leuchtend gelb, sehr früh (Möglichst Herbstoflanzung)	0.50
Stammform, leuchtend gelb, sehr früh. (Möglichst Herbstpflanzung)  * sylvestris. Weiße Schalenblüten im April-Mai	0.30
* Friblingszuhar (Lindner) großhumig	0,60
* Frühlingszauber (Lindner), großblumig	0,00
Pieno. Auberst dient gefunde weiße Dittemballe	0,40

Mit Wenig auffallenden Blüten mehr als andere durch schöne Wuchsform zieren

alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume 0.5  "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön 0.4 bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten 0.5 carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen 0.5 Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies 0.5 procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten 0.5 Sündermannii, graugrüne Polster, weiß 0.5 Arenaria. Sandmiere. ⊙ balearica, hübsche Polster, weiße Blüten 0.5 gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten 0.5 gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten 0.5		75
Anthemis Biebersteinii, zierliches Laub, gelb	dioica rosea, rosa Blütenkönfchen	0,0
August, 15 cm  Lazari. Mit karminroten Blüten, 30 cm  Anthyllis montana, Wundklee, rosa Schmetterlingsblüten im, Juni-Juli  Aposeris foetida, gelb  Arabis. Alpen-Gänsekresse. ○ D B März-April. 10—20 cm.  androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergamen Blättern  androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergamen Blättern  albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen  Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten  albida fol. var. Geblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön  albida fol. var. Geblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön  alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume  "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön  "ersabella. Dunkelrosa, sehr schön  "erduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütehen  "carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütehen  "erduchorum, niedriger Rasen, weiße Blüten  "erduchorum, niedriger Wuchs, weiße Sternblüten  "erduchorum, niedriger Wuchs, weiße Blüten  "erduchorum, niedriger Wuchs, weiße Blüten  "erduchorum, niedriger Wuchs, weiße Blüten  "erduchorum, niedriger Ruchsen, weiß	Anthemis Biebersteinii, zierliches Laub, gelb	0,6
Anthyllis montana, Wundklee, rosa Schmetterlingsblüten im, Juni-Juli 0.5  Aposeris foetida, gelb 0.5  Arabis. Alpen-Gänsekresse. ⊙ ⊅ B März-April. 10—20 cm. "androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern 0, "albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten 0, "albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön 0, "alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume 0, "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön 0, "ellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten 0, "carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen 0, "erdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies 0, "procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten 0, "Sündermannii, graugrüne Polster, weiß 0, Arenaria. Sandmiere. ⊙ "balearica, hübsche Polster, weiße Blüten 0, "gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten 0, "ortundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch 0, "tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen 0, "caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ "Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend 0, "alba, weiß 0, "vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0, Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ 0, "alba, weiß 0, "vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0, Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend- brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung 0, "mutellina, silberweiß 0,  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger "Plätze unter Gebüsch geeignet 0, "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert  % 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm 0, odorata. Arom	August 15 cm	0,0
Aposeris foetida, gelb  Arabis. Alpen-Gänsekresse. ○ ⊅ B März-April. 10—20 cm. "androsacea, zierliche weißbühende, mit silbergrauen Blättern "albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten "albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön "alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön "bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten "carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen "Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies "procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten "Sündermannii, graugrüne Polster, weiß "Purpurascens, rosa Blüten "Johannii Polster, weiß Blüten "Johannii Polster, weiß Blüten Blättchen, polsterbildend "Johannii Polster, weiß Blütenköpfchen, polsterbildend "Johannii Polster, weiß Blütenköpfchen, polsterbildend "Johannii Polster, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt "Praetucina, Blättchen sibrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend "Brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "Johannii Polster, weiße Blüten wollen, europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Ær 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister, Shai Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen "Jalinus superbus.		
Arabis. Alpen-Gänsekresse. ○ D B März-April. 10—20 cm.  "androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern  "albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen  Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten.  "albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön.  "alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume  "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön.  "erscheinen Michtiger Rasen, weiße Blütchen.  "erduchorum, niedriger Rasen, weiße Blüten.  "eigenaria. Gunghainicher Wuchs, weiße Sternbläten.  "erduchorum, niedriger Rasen, weiße Blüten.  "eigenaria. Gunghainicher Wuchs, weiße Sternbläten.  "eigenaria. Gunghainicher Wuchs, weiße Sternbläten.  "eigenaria. Gunghainicher Wuchs, weiße Sternbläten.  "erduchorum, niedriger Rasen, weiße Blüten.  "eigenaria. Gunghainicher Wuchs, weiße Sternbläten.  "eigenaria.  "eigen		
androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern  albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten  albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön  alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume  "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön  bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten  carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen  Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies  procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten  Sündermannii, graugrüne Polster, weiß  Arenaria. Sandmiere. ○  balearica, hübsche Polster, weiße Blüten  gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten  purpurascens, rosa Blüten  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  purpurascens, rosa Blüten  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen  caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ○  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend  maritima, rosa  alba, weiß  yindictive, etwas höher, rosa, neu  caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen  auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ○ D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt  praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ○ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend.  brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung.  mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ② Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger  mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Æ 8,—  Asperula nittida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm.  odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze  alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig  alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra gr		0,
albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten.  albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön.  alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume of Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön.  bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten.  carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen.  Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies.  procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  Sündermannii, graugrüne Polster, weiße Sernblüten.  Sündermannii, graugrüne Polster, weiße Blüten.  paracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten.  palearica, hübsche Polster, weiße Blüten.  protundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch.  paracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten.  purpurascens, rosa Blüten.  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch.  tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen.  caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ○  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend.  "alba, weiß.  "Vindictive, etwas höher, rosa, neu.  caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh.  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ○ D von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt.  praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön.  Artemisia. Edelraute ○ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend.  brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung.  Asarum europaeum. Haselwurz. ② Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger mutellina, silberweiß.  Asarum europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Æ 8.—  Asperula nittida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm.  odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze.  alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig.  alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig.	" androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern	0,4
albida fol. var. Gelbichweiß gesaumte Blätter, sehr schon alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten Sündermannii, graugrüne Polster, weiße Arenaria. Sandmiere. ⊙ balearica, hübsche Polster, weiße Blüten gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten purpurascens, rosa Blüten purpurascens, legenartige Stellung der Blättchen caespitosa siche Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend maritima, rosa maritima, rosa maritima, rosa maritima, rosa pula, weiß pula, Wei	albida Rildet dichte komnakte Rlattnolster, ihre dicht aufsitzenden weißen	
alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume 0.5  "Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön	Blüten erscheinen truher als bei anderen Arten	0.3
"Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön "bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten "carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen "Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies "procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten "Sündermannii, graugrüne Polster, weiß "Polsteria, hübsche Polster, weiße Blüten "purpurascens, rosa Blütenköpfchen, polsterbildend "genatelia Grasnelke. "Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend "maritima, rosa "alba, weiß ""Vindictive, etwas höher, rosa, neu "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ① D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt "praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ② A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend "brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ② Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger "Blätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ‰ 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ③ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. "odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze "plinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig "albuns superbus. Kla	" alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume	0,3
"carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen 0.4 "Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies 0.5 "procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten 0.5 Sündermannii, graugrüne Polster, weiß 0.5  Arenaria. Sandmiere. ⊙ "balearica, hübsche Polster, weiße Blüten 0.5 "gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten 0.5 "caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ "Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend 0.5 "maritima, rosa 0.7 "galba, weiß 0.5 "Vindictive, etwas höher, rosa, neu 0.5 "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0.6  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt 0.5 "praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön 0.6  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung. 0.5  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet 0.5  Asperula nittida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. 0.5  "doorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze 0.5  Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.  "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig 0.5  "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig 0.5  "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig 0.5	" Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön	0,4
" Ferdinandi Coburgi, grangrüne mazedonische Spezies	" bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten	0,4
procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten  "Sündermannii, graugrüne Polster, weiß  Arenaria. Sandmiere. ⊙ "balearica, hübsche Polster, weiße Blüten "gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten "purpurascens, rosa Blüten "rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch "tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen "caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ "Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend "maritima, rosa "alba, weiß "Vindictive, etwas höher, rosa, neu "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ ⊅ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt "praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. "brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß "sarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Æ 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. "odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies	0,0
Sündermannii, graugrüne Polster, weiß  Arenaria. Sandmiree. ⊙ balearica, hübsche Polster, weiße Blüten gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch germannii. Osa tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend maritima, rosa	procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer	
Arenaria. Sandmiere. ⊙  "balearica, hübsche Polster, weiße Blüten "gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten "purpurascens, rosa Blüten "rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch "rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch "caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ "Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend "maritima, rosa ""alba, weiß "Vindictive, etwas höher, rosa, neu "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ ≫ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt "praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend "brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ※ 8.—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm "odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	Sindermannii graugrüne Polster weiß	0,5
" balearica, hübsche Polster, weiße Blüten 0, gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten 0, purpurascens, rosa Blüten 0, rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch 0, tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen 0, caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend 0, maritima, rosa 0, alba, weiß 0, will maritima, rosa 0, alba, weiß 0, vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0, vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, seaspitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0, vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, seaspitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0, vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, seaspitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0, vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, seaspitosa. Nelen sehr früh 0, vindictive, etwas höher, rosa, neu 0, vindictive, etwas höher, vindictive, etwas höher, neu 0, vindictive, etwas höher, welche den silter vindictive, silbriggraue Belaubung, Blüten unbedeutend 0, vindictive, silbriggraue Belaubung, Blüten un		
gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend maritima, rosa alba, weiß al	balearica hübsche Polster weiße Blüten	0,4
"rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch 0.5 "tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen 0.5 "caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ "Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend 0.5 "maritima, rosa 0.7 "alba, weiß 0.5 "Vindictive, etwas höher, rosa, neu 0.5 "caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh 0.6  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt 0.5 "praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön 0.6  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung 0.5  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet 1.0 "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert № 8.—  Asperula nittida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. 0.5 "doorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze 0.5  Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.  "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig 0.5  "alban den den den den den den den große Blüten voll und etwas lockig 0.5  Aster alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig 0.5  "alban den den den den den den den den den de	" gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten	0,3
neteraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen caespitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙ Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend maritima, rosa maritima, ros	" purpurascens, rosa Bluten	0,3
acaspitosa siehe Spergula pilifera.  Armeria. Grasnelke. ⊙  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend  " maritima, rosa  " alba, weiß  " Vindictive, etwas höher, rosa, neu  " caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ № von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt  " praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend  brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung  " mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet  " europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ※ 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm  " odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze  " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	" tetraquetra, eigenartige Stellung der Blättchen	0,5
"Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend	" caespitosa siehe Spergula pilifera.	
maritima, rosa  " alba, weiß " " Vindictive, etwas höher, rosa, neu " caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ № Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt " praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung " mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet " europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Æ 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm " odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze  Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpilanzen. " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	Armeria. Grasnelke.   Laugheana luni luli Dunkaleata Plütankönfakan paletarbildand	0.2
" "alba, weiß " "Vindictive, etwas höher, rosa, neu " caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ③ D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt " praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ④ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung " mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ⑥ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, dutende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet " europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ※ 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm " odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze  Aster alpinus. Alpenaster. ⑥ D× B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen. " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	maritima, rosa	0,0
" caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. ⊙ D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt " praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend " brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung " mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet " europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ※ 8.—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm " odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze  Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen. " alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	" " alba, weiß	Ugh
auf kurzen Stielen, sehr früh  Aretia (Douglasia) Vitaliana. D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" " Vindictive, etwas höher, rosa, neu	0,0
Aretia (Douglasia) Vitaliana. ③ ③ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt	auf kurzen Stielen, sehr früh	0,6
goldgelben Blütchen bedeckt  "praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön  Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend "brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert № 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm "odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze  Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen. "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig. "alpinus superbus. Hinder) Peinweiße große Blüten voll und etwas lockig 0.5	Aretia (Douglasia) Vitaliana. On Von rasigem Wuchs im April dicht mit	
Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. "brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung. "mutellina, silberweiß.  Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duttende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert № 8,—  Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm "odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze. "Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen. "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig. "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig. "alpinus superbus. Junder). Peinweiße große Blüten voll und etwas lockig 0.8	goldgelben Blütchen bedeckt	0,0
" brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung		
tende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet	" brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung	0,3
Plätze unter Gebüsch geeignet	Asarum europaeum. Haselwurz. @ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duf-	
asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm	tende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger	0.3
Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm	europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert & 8.	O,
deckt mit rosa Blütchen, 10 cm	Asperula nitida. Bergwaldmeister. O Juni. Dichte, moosartige Polster, be-	
Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ⊃ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpilanzen.  "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	deckt mit rosa Blütchen 10 cm	0,0
pflanzen.  "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	" odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenptlanze	U,
"alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	pflanzen	
albus giganteus (Lindner) Reinweiße große Blüten voll und etwas lockie Vi	alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	0,4
" " Dunkie Schone, her dunkerviolett	albus giganteus (Lindner) Remweiße große Blüten voll und etwas lockig	Ust
	" " Dunkle Schone, her dunkerviolett	1

		1 St.
Ac	ston . L. L.	M
-	ster alpinus roseus, rosa	0,50
22	alpinus speciosus, langer gestielt und etwas später blühend	0,40
"	Andersonii, dichte Rasen mit blauen Blüten	0,30
45	Stragalus danicus. O Juli. Zierliches Laub, blaue Blüten, 15 cm	0,50
AU	hrietia. Blaukissen. ⊙ D B April-Mai. A. bilden niedrige, immergrüne Polster,	
	die sich im April-Juni (inclus.) dicht mit Blüten bedecken. Sie gedeihen fast	
	überall, nur nicht im tiefen Schatten und stellen allergeringste Ansprüche in	
	bezug auf Pflege.	
25	croatica. Hellviolett, kleine Zwergform	0.40
"	graeca fol. var. Hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten	0,40
77	hybr. Dr. Mules, dunkelviolett	0.40
23	" Fee. Zartporzellanblau, im Aufblühen fast weiß	0.40
-	, Fire King, leuchtendrot	0,40
73	" Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig	0.50





Aubrietia tauricola

Dianthus neglectus

A.	ıh.		
-	יטו	ietia hybr. Lavender. Himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend	0,40
19	33	Moerheimi, rein rosa	0,40
19	>>	Mrs. Lond Edwards, purpurviolett	0,40
72	"	Prinzessin Wunderhold (Lindner). Weißgerandete Belaubung, dunkel-	
		violette Blüten. Neuheit	0.50
33	33	Purpurtennich	0.40
19	"	The Queen. Rote, sehr großblumige und starkwüchsige Neuheit	0.50
19	"	vera Prichard, karminrosa	0.40
3	. 39	Vesuv siehe Neuheiten.	
À.	tai	uricola, dunkelblau	0.30
14	u	uricola, dunkelblau  Pella trifurcata. Dunkelgrüne, gezackte Blätter bilden feste Polster, blüht	1
	gri	ünlich-weiß	0.40

<sup>Stei</sup>ngärten sind Erdhügel oder Abnänge mit natürlichen oder künstlich natur-<sup>w</sup>ahr gestalteten Steinpartien. Als Alpinum bezeichnet man dagegen ein aus Steinblöcken gebildetes Massiv mit wenig Erde


Bellis perennis Brillant, dunkelrot, geröhrtes Tausendschön, kleinblumig, perennis Perle, karminrosa, großblumiger	. 0,2
hindurch  Brunella. Braunelle. Duli-August. Üppig wachsender Lippenblütler, runde	0,3
feste Büsche bildend, 20 cm.	0,4
" grandiflora alba, reinweiß	0,4
Calamintha alpina. ⊙B Blaue Lippenblütchen, im Juni	0,4



Campanula Portens hlagiana

ampanula. Glockenblume. O B Juni-August. Zu den schönsten Stein-	
carnatica blau reichblühend 25 cm	0
coelecting varthellhlau	0.
" Linduct (Linduct), kleinste, int demarch bluten	0
" maxima, lichtblaue, sehr große Glocken	0.
"Riversiea, heibiau, großblumig	0
" Queen of Sommerville, hellblaue, flache große Blüten	0
"White Star, weiße, großblumig	110
collina, violettblau, 15 cm	0.
garganica, hellblau, sternförmig	0.
Pocharskiana, dunkelblaue, in Rispen, welche dem Boden oder Gestein auf-	
liegen	0,
Portenschlagiana, Mai-August, Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend	
blühend, 10 cm	0,
barbata. Juni-Juni. Bärtige Alpenglocke	0,
pulla, tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm	C,
pusilla, luni-luli blau reichblühend 10 cm	0,
nusilla alba weiß 10 cm	0,
Miss Willmott hellblau 10 cm	0,
Raddeana Kaukasus Glackenhluma luni luli 20 cm	0.
Paineri vara porzallanklaua Glockan coltan	0,
Stanefield: Hellblage länglighe klaine Glocken, Scheller	0.
Stansierus, rientiaue, languene, kienie Glocken, 15 cm	0.
	0.
wockeana. Zierliche flybride mit feinen, blauen Glöckchen	-
	ampanula. Glockenblume. ⊙ D B Juni-August. Zu den schönsten Steingartenpflanzen zählen diese niedrigen Glockenblumen.  carpatica, blau, reichblühend, 25 cm "coelestina, zarthellblau "Isabell. Ganz flache, tief dunkelblaue Glocken "Liliput (Lindner), kleinste, mit tiefblauen Blüten "maxima, lichtblaue, sehr große Glocken "Riverslea, tiefblau, großblumig "Queen of Sommerville, hellblaue, flache große Blüten "White Star, weiße, großblumig collina, violettblau, 15 cm garganica, hellblau, sternförmig Pocharskiana, dunkelblaue, in Rispen, welche dem Boden oder Gestein aufliegen Portenschlagiana. Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, 10 cm barbata Juni-Juli, Bärtige Alpenglocke pulla, tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm pusilla alba, weiß, 10 cm "Miss Willmott, hellblau, 10 cm Raddeana. Kaukasus-Glockenblume. Juni-Juli, 30 cm Raineri vera, porzellanblaue Glocken, selten Stansfieldi. Hellblaue, längliche, kleine Glocken, 15 cm Wockeana. Zierliche Hybride mit feinen, blauen Glöckehen

Cardamine pratensis fl. pleno. Gefüllt blühendes Wiesenschaumkraut. ⊙ ⋑ Rosalila Levkojenblüten im Juni, 20 cm	1 St.
De de la constitución de la cons	0,40
Carlina acaulis. Silberdistel. ⊙ × August-September. Große weiße Blüte,	
ziert bis Winter, 20 cm	0 30
Pa-	0,00
Cerastium. Hornkraut. O Mai-Juni. Bilden sämtlich weißwollige Polster,	
lieben trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm.	
, alpinum villosum. Wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer	0,40
» arvense compactum. Dichte, immergrüne Teppiche, im Sommer mit weißen	
Blüten bedeckt	0,30
"Biebersteini. Silberweißfilziges Hornkraut, für trockene Lagen	0,30
, Columnae, leuchtend weißfilzig	0,30
" tomentosum. Ähnlich voriger, blendend weißfilzig	0,30
Chrysogonum virginicum. Gelbstern. 🔾 Eigenartig, Mai-Juli. 20 cm	0.40
Characteristics	0, 10
Chrysanthemum Olivanum, weiße Margaretenblüten, 25 cm, Juni-Juli	0,60
Chrysopsis villosa Rutteri, kleine gelbe Komposite, 20 cm, Sommer	0.50



Carlina acquili

* Majalis	
" ", Fortin. Die Blüten sind fast doppelt so groß als bei der gewöhnlichen	
Contament the second se	
Gartenmaiblume 6 Keime M 0,40	
" ", flore pleno, gefülltblühende Maiblume	
" " Hore roseo, rosabluhende 6 Keime W 0.30	
Vieldon simplicifolia. D Juni-Juli. 10 cm Immeroriine fleischige Rlätter	
	0.50
Mai-September	,,,,,
menanthiona. Farnanniche Belaubung, gelbe Blutenrispen im März-April	
20 cm	0.50
" utea. Leuchtend gelbe Bluten, zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spät-	
Herbst ununterbrochen wächst in sonnigen und schattigen Lagen	0,30
Zwergkamille. D Bildet bräunlichen Rasen von dichtstehenden Fieder-	
° squalida	0.25
enie auras Pinnau O Orangorat 20 am	0.40
Crucianella stylosa. Kreuzblume. ⊙ Juni-Juli. Dunkelrosa Blütenköpichen über zierlichem Laub. 20 cm	0,10
über zierlichem Laub, 20 cm	0.40

Vielen Alpenpflanzen ein besonders günstiger Standort





Cerastium Columnae

Dodecatheon hybridum

Cyclamen. Echtes Alpenveilchen.
" europaeum, rote Blüten im Sommer
" hederaefolium, rosa, Herbstblüher
" ibericum. Tief karminrote Blüten bei mildem Wetter schon im Februar im
Flor, sonst im März-April
Dianthus. Felsennelken.   Fast alle Arten haben rasigen, niedrigen Wuchs;
blühen Juni-Juli.
" caesius hybridus, rasenbildend, rosa Felsennelke
" deltoides Brillant, leuchtendrot, 15 cm
" carmineus, karmin
" frigidus, karminrosa
" Knappii, gelb
" microlepis, winzige Zwergform, rot
. I I the I down the lease Augenraite maist callich Sahr faine kleine
Spezies
" spiculifolius. Grasähnliche dichte Blätterpolster, kleine rosa Blüten, stark
duftend
" suavis, kleine weiße Blumen
" sylvestris, rosa Blüten, dichte Büschchen
" tenuifolius, grüne Polster, rote Blüten
Dicentra (Dielytra) formosa, rote herzförmige Blüten
Dodecatheon. Götterblume. D Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens
und diesem in der Blütenform gleichend. Die rosa Blüten stehen in dichten
Büscheln. Sehr schöne Frühlingsblume, 25 cm.
" hybridum. Rosa und weiße
" integrifolium, rot. In allen Teilen kleiner





Dryas octopetala

Draba dicranoides

Drah	
<ul> <li>Alpines Hungerblümchen.          <ul> <li>Dichte wintergrüne Polster, meist leutend gelbe Blüten im März-April, 5 cm.</li> </ul> </li> </ul>	ich- 1 St.
Aizoon, gelbe Blüten im März-April, 5 cm.  Aizoon, gelbe Blüten  Dedeana, reinweiß  "Icranoides, dichte k'eine Polster, gelb	0.40
" Dedeana, reinweiß	0.40
dicranoides, dichte k'eine Polster, gelb	0,40
<sup>3</sup> lasiocarpa, gelb, Rosetten bildend	0,40
lasiocarpa, gelb, Rosetten bildend	0,40
Upage I mannin, went	0,40
yas. Silberwurz. 20 Mai-September.	0,40
Drummondi, gelb, selten	
octopetala. Weiße, anemonenähnliche Blüten. Niederliegende holzige Zwe	0,80
ouden dichte Lenniche	0.60
tenella, Zwergform	1.50
ed <sup>te</sup> nella, Zwergform Grajanthus siehe Hedreanthus. Filobium Hectori. ⊙ D Bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und spä	1,00
	ter
Winzige Wollschoten. Neuseeland	0,30
edium. Sockenblume. On April-Mai 25 cm Schöne harte Relaubung i	ind
zierliche Blütenform.	
alpinum, rot.	0,40
Coccineum, rot mit weiß Musschianum, lilarosa Nusschianum, lilarosa	
" Niveum, reinweiß."	0,50
Sulphureum, hellgelb, 30 cm	0.50
nvemalis. Willerling blitht schon ab Hobruar mit anomononähnligh	2012
Roldgelben Blumen	0,30
geron. O Juni, 15 cm.	
aurantiacus, orangerote Blüten im Juni-Juli, 20 cm	0,40
frigidus, dunkelrosa, 5 cm	0,40
alphas, made Asterbitter	0,40
Empfindliche Arten werden mit Topfballen geliefert, so daß sie leicht anw	
and the Arten werden mit Topfballen geliefert, so daß sie leicht anw	achsen

	1 St.
Erinus. Leberbalsam. ⊙ Juni. 10 cm. "alpinus olivensis. Reizende Felsenpflanze mit hübschen rotvioletten Rispen "albus, weiß.	0,40 0,40
Eriogonum umbellatum. Wollknöterich. ⊙ Juli. Flache rahmweiße Blütendolden. 15 cm	0,60
Erodium chamaedryoides roseum. Dichte kleine Blattpolster, rosa Geranium- blüten den ganzen Sommer-Herbst. 5 cm. Juli-August	0,5
Erysimum. Schotendotter. ⊙B "pumllum. Dichte, grasartige, kleine Polster, gelbe Blüten im März-April "pulchellum aurantiacum. Leuchtend orangerote Goldlackblüten im Mai, 20 cm	0,50
Erythraea chloodes. ⊙ Dichte Polster, rosa Blüten, im Mai, 3 cm	0,50
Euphorbia. Wolfsmilch. ⊙ 20 cm. " capitulata, blaugrüne Blättchen, gelb. " Myrsinites. Blaugrüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stengel angeordnet, Blüten gelb. Pflanze von großer Schönheit und Eigenart, liebt trockene, sonnige Lagen	
Festuca. Alpenschwingel. ⊙ 10 cm. "glacialis. Bildet niedrige blaugrüne Büschel "glauca. Der vorstehenden ähnlich, doch von ca. doppelter Höhe "punctoria. Igelborstenähnliche, blaugrüne Halme. Interessante, einzigartige Grasart	0,5
grasart. " scoparia. Dichte frischgrüne Graspolster	0,30
Fragaria Indica. Gelbe Blüten, rote Früchte	0,3
Galeobdolon luteum. Gelber Bienensaug. >⊗B. Juni. Mit Silberflecken auf den Blättern, Halbschattenpflanze	0,3
Genista sagittalis. Felsginster. ⊙ Juni. Gelb, kleines immergrünes Felsen- sträuchlein, 15 cm	0,6
Gentiana. Großer blauer Enzian. 🔾 🕽	071
" acaulis. Eine der schönsten, prächtig azurblau " Farreri, schmale Blättchen, leuchtend hellblaue, große Blüten im September, 20 cm	1,50
" Freyniana, dunkelblauer Sommerblüher	0,6
Geranium. Storchschnabel. O Juni-September.	دا)
" argenteum. Silbriges Laub, rosa, Juni-Juli " subcaulescens splendens. Bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht reich und anhaltend mit leuchtend roten Blumen. 15 cm	2 50
Geum. Nelkenwurz. ⊙ D Mai-Juni, 25 cm. "montanum, gelb. Mai "Rossii. Gelbe Blüten, zierliche Fiederblättchen	O,
Glechoma hederaceum fol. var. Gundermann. ⊙ D ● Weißbuntlaubige Kriechpflanze mit blauen Blüten	0,40
Globularia. Kugelblume. ⊙ Mai-Juni, 10—15 cm. "cordifolia. Polsterbildende immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen "trichosantha vera. Größere blaue Köpfchen über immergrüner Blattrosette.	
Gratiola officinalis. Gnadenkraut. ⊙ Juni-August, Weiße Blüten in schöner Anordnung, 25 cm	0,40

Gypsophila. Alpenschleierkraut.   Juni-Juli.	1 St.
* cerastioides, weiß, polsterbildend	0.40
" repens. Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm	0,40
" " monstrosa, weiß, 20 cm hoch, reichblühend	0,40
" ", rosea compacta (Lindner). Juli. Rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, kom-	
pakter Wuchs	0,50
" " Rosenschleier siehe Neuheiten	
» Sündermanni, weiß, reichblühend	0,40
Haberlea rhodopensis. Dichte Blattrosetten, blaue edle Blüten im Juni-Juli.	
Für feuchte, halbschattige Felsen	
Haquetia Epipactis. Schaftdolde. D Gelbe Blüten im April bis Mai	0,50
Helianthemum. Sonnenröschen Juni-September. Zwergsträuchlein, immer-	
grün, für sonnige trockene Plätze. Schöne lebhafte Blütenfarben, teils sehr an-	
haltend blühend.	
" alpestre serpyllifolium. Goldgelbe Blüten, bildet dichte, ganz niedrige Rasen	0.40
und blüht an sonnigsten Plätzen schon im April	0,40
Ben Lui. Leuchtend dunkelkarmin	0,40
Bronze, leuchtend kupferrot	
Golden Queen, goldgelb, einfach	0.40
" lunulatum. Graugrünes korsisches Sträuchlein, leuchtend gelbe Blüten	0.40
" mutabile fl. pl. Karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte	
" polifolium Rose Queen, dunkelrosa	
Helichrysum bellidioides. Weiße Strohblümchen, kriechender Wuchs	0.50
	0,30
Heliosperma pusilla. O Mai-Juni. Dichte immergrüne Polster, zarte feine	
weiße Blüten	0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. D Bekannte und beliebte	
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter	
lichtem Gebüsch.	
* angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	
" " alba, reinweiß, sehr großblumig	
" ", rosea, rosa	
" triloba, tiefblau	
" " alba, weiß	
" " plena (Lindner), weiß gefüllt	0.40
" , plena, rot gefüllt	
	0,00
Hieracium. Habichtskraut. O Juni-Juli, 25 cm.	0.20
* pilosella, Weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig	0,30
* rubrum, orangerot	0,30
	0,40
Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ODB. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt-	
Tosette, blaue Lippenbluten, 20 cm	0,40
Houstonia. OD	
" coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten	
, alba, weiß	0,40
serpyllifolia, dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten	0,40
Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. O Dunkelgrüne Blattpolster, weiße	
Dilifen Mai-lim 10 cm	0,40
Hypericum. Hartheu. O Juni-September. Kleine Zwergsträucher mit gelben	
Bluten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 cm.	
, Coris	
* Polyphyllum	
» repens	0,40
ebener Lage, auf die Struktur des Bodens kommt es an	





Hypericum polyphyllum

Iberis semp. Schneeflocke

1 St.

<b>Iberis.</b> Schleifenblume. ⊙ Kleine, immergrüne Zwergsträucher, die sich im	
Mai-Juni dicht mit weißen Blüten bedecken und äußerst genügsam sind.	
" saxatilis, sehr niedrige Art, früher blühend als andere	0,6
" sempervirens Elfenreigen (Lindner). Großblumig	0,4
" " Schneeflocke, weiße, runde, flachblütige, großblumige	0.4
", Zwergschneeflocke (Lindner). Eine kleinwüchsigere Form als vorstehende	0.4
" " weißer Zwerg, kompakte dichte Büschchen	0.4
Inula ensifolia. Zwergalant Juli-September. Goldgelbe, kleine Margueriten-	0.4
blüten. 20 cm	0,4
Iris pumila siehe vorstehende Abteilung.	
" caespitosa, grasähnliche dichte Büschchen, blaue Blüten. Juni-Juli	0,8
Koeleria brevifolia. Zierliche Graminee	0.4
Lavandula vera.   Blauer, wohlriechender, echter Lavendel. Juli	0,
Leontopodium. Edelweiß. ⊙	Marie .
" alpinum. Bekannte und beliebte Alpine, die leicht gedeiht	0,4
	0,4
" japonicum, japanisches	0,0
" sibiricum, sibirisches	0,4
I and in all a service of disk of Gladest Digital a bilder disks December Asse	
Neuseeland	0.2
Transferred to the second seco	
Lewisia cotyledon. O Mai-Juni. Saxifragaähnliche Rosetten, rosa Blüten mit	01
weißen Streifen sehr eigenartig und schön	0,
" Howein, Bluten gerbirenrosa	7.3
" Leana, kleine weiße	1,
	400

Linaria. Leinkraut, Cymbelkraut. 💿 Violette kleine Löwenmaulblüten, den	1 St.
Sommer hindurch.	un
" acutangula. Winzige Art, bildet dichte Rasen mit lila Blüten	0,40
" cymbalaria, blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen	0,30
" compacta. Bildet dichte Büschchen ohne Ausläufer	0,30
" hepaticifolia. Weiße Blüten über weißmarmorierten hübschen Blättchen	
» pallida, mattblau	
Lithospermum prostratum, Heavenly Blue. O Tiefblau blühendes feines	
* Zwergsträuchlein	060
Business good lever Steinsons Dunkalblage Vergit meinnight Bläten Ein	0,00
» Purpureo-coeruleum. Steinsame. Dunkelblaue Vergißmeinnicht-Blüten. Für	
größere Steingärten	0,40
ychnis alpina. Alpenpechnelke. OD Kleine rote Blütenrispen im April-Mai,	
10 cm	0,40
Vsimachia nummularia. Pfennigkraut. D Gelbe Blüten an niederliegenden,	
immergrün beblätterten Zweigen den Sommer hindurch	0.30
aurea, mit gelben Blättern	0.40
Majanthemum bifolium. DX Weiße, kleine, wohlriechende Rispen im Frühjahr	0,10
Weise, kleine, wontriechende Rispen im Frunjahr	0,40
Matricaria oreades, kleine kriechende Zwergkamille	0,40
Menthella Requienii. Zwergminze. O Dichte Rasen mit winzigen blauen Blüt-	
Chen hedeckt Intensivet ausgeprägtes Pfeffermingaroma 1 cm	0.20



Euphorbia myrsinites

Mertensia primuloides. → Tiefblaue Glöckchen, 15 cm	0,50
Juliana. Rosa Blütchen, zierliches Pflänzchen (  Lupestris, Weiße Blütenrispen im August-September (  Juliana. Rosa Blütenrispen im August-September (  Juliana. Rosa Blütchen, zierliches Pflänzchen (  Juliana. Rosa Blütchen (   Juliana. Rosa Blütchen (  Juliana.	0,40
rupestris. Weiße Blütenrispen im August-September	0.40
luteus, gelb	0,40
Minuartia aizoides. Dildet dauerhafte dichte Rasen, blüht weiß	0,30

kelangen nach Besetzung mit Kleinstauden zu überraschender Schönheit



Moehringia muscosa. > Weiße Blüten in Fülle über frischgrünem Polster 0,40 Moltkia petraea. Feines Sträuchlein (Boraginee), mit blauen zierlichen Blüten-Mühlenbeckia axillaris. D⊙ Dichte Rasen, gebildet von lederartig festen Myosotis palustris. Perle v. Ronnenberg, dunkelblaues Vergißmeinnicht . D, sehr anhaltender Flor in feuchten Lagen ..... grüne Belaubung, äußerst reichblühend, für sonnige trockene Lagen, 25 cm .. 0,30 Nierembergia rivularis. O Juni-August. Niedrige Blätterrasen, weiße große Blüten, 5 cm.....0,40 Oenothera. Nachtkerze. 

Juni-Oktober. " missouriensis. An niederliegenden kräftigen Zweigen mit lanzettförmigen Blättern Monate hindurch eine Fülle sehr großer goldgelber Blüten. Hervorragend schön ..... 0,40 Omphalodes. Stauden-Vergißmeinnicht. D April-Mai, 15 cm. " cappadocica. Bildet immergrüne Büsche, blaue große Vergißmeinnicht-Blüten 0,50 verna. Hellgrüne Belaubung und reines tiefes Blau der Blüten, sehr schön.. 0,30 Interessanter Steingartenschmuck. arborescens, rot, walzenförmige Glieder. Einzige winterharte Opuntie von holzig-strauchigem Wuchs, bildet dichte Büsche bis zu 80 cm Höhe, selten " comanchica, gelb, große Glieder. fragilis, gelb, kleine, dichtstehende runde Glieder bilden hübsche runde Büschchen. " missouriensis, gelb, innen rotbraun. " Rafinesquiana, gelb, ohne größere Stacheln. " rhodantha, rot, walzenförmig. xanthostema, rosa, desgleichen. 

Orig	anum vulgare aureum. O Dichte Büschchen mit goldgelbem Laub,	1 St.
10	—15 cm	0,40
" CO	mpactum. Dichte Büschchen mit rosa Blüten im August-September	0,30
Uxal	lis acetosella. OD Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute	
Sc	hattenpflanze, zum Begrünen 100 St. M 5,—	0,25
" ac	etosella rubra, rote Blüten	0,40
Uxy	tropis campestris. Fahnenwicke. O Weiße Schmetterlingsblüten, in dich-	
Ter	1 Vänfahan atahand luni luli 15 am	0,50
ach	nysandra terminalis. D Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm	0,60
abs	<b>ever alpinum.</b> Alpenmohn. O Blüht in gelber, weißer, rosa und orange	
Fä	rbung, 15 cmdicaule. Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange	0,40
» nu	dicaule. Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange	
010	ne gemischt, 30 cm	0,30
RI	one gemischt, 30 cm  Drychia Kapela, Mauermiere.   Reizende Polsterpflanze mit silbrigen	0.20
100	ütenhüllblättchen, 1 cm	0,30
me	inia palmata. Goldbaldrian. Duli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blu-	060
Pal-	en in lockeren flachen Sträußen, sehr hübsch. 25 cm	0,00
RI	rgonium Endlicherianum. Kaukasus-Storchschnabel, ⊙ Juli. Dunkelrosa üten, interessant und selten. 20 cm	1
Pent	uten, interessant und seiten. 20 cm astemon. Bartfaden. ⊙ Juni-Juli. 15 cm.	1,-
, co	nfertus, blau, und albus, weißie	0.30
P. Pu	bescens pygmaeus. Lila mit weiß, rötliche schöne Belaubung	0.40
Thlo	bescens pygmaeus. Lila mit weiß, rötliche schöne Belaubung	
Sic	ch von Ende April-Juni völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen kaum höher	
als	3 15 cm.	
, an	noena, leuchtend purpurrosa	0,40
1 SO	brida Cecil Davis, blau, im Wuchs wie Phlox verna	0,80
	atropurpurea, dunkelrot	
	Douglasi hybrida, neue lilafarbige	
	G. F. Wilson, hellblau, starkwüchsig	
" "	Leuchtstern, lachsrosa, wächst hübsch kompakt, schöne Neuheit	0,50
" "	Lilakönigin, lilarosa mit dunklem Auge	0,50
		100



Opuntia comanchica

an die Qualität des Bodens, ihnen genügt in den meisten Fällen Lockerung

Phiox setacea Maischnee, reinweiß, großblumig	
" setacea nivalis, reinweiße Rasen	0,
" Schneewittchen, weiß, etwas höher als vorige, kleine Blüten	0,
" Vivid, lachsrosa	
" verna, dunkelrosa	0,
Phyteuma orbiculare. Teufelskralle. ① Mai-Juni. Dunkelblaue eigenartige	
Blütenköpfe, 30 cm	
"Scheuchzeri. Tiefblau, sehr zierlich	0,
Plantago nivalis. Silberwegerich. ⊙ Silberweiße Blattrosetten, 10 cm	0,
Polygonum affine. Zwerg-Knöterich. ⊙ Juli-September. Rosa Blütenährchen,	
rasenbildend	0,
	0



Primula denticulata grandiflora

" ambigua, goldgelb, kriechend .....

Potentilla. Fingerkraut. 

Juni-Juli

22	chrysocraspeda, goldgeib, Julii	08
11	"aurantiaca siehe Neuheiten	0,0
**	mandschurica, Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und reinweißen Blüten, vom Juni-Oktober	0.8
	vom Juni-Oktober	0,5
**	nitida, rosa, Blätter silbrig	0,0
	procumbers gelb vom Mai-Oktober blübend	U
11	reptans (l. pl., gelb gefüllt, kriechend verna, gelb, sehr früh	0,0
**	verna, gelo, sehr früh	U
Pr	imula. Derimela. Beliebte Frühlungsblumen für geschutzte, halbschattige	
	Plätze, Gedeihen auch in sonnigen Lagen, falls gleichmäßig feucht.	
**	arctotis hybrida. Den Aurikeln in Wuchs und Blütenstand ähnlich, doch abweichend im Farbenspiel.	05
	weichend im Farbenspiel	0,0
	auricula, großblumige Gartenaurikel in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel	03
	kannte, sehr widerstandsfähige Primel	Us
		-





Primula Littoniana

Saponaria ocimoides

		1 St.
P	Pimula auricula alpina, Alpenaurikel	M
79	Beesiana. Etagenprimel aus China. Mai-Juni, purpurlila	0,50
79	Bullesiana. Quirlständige Primelhybride in einem reichen, feinen Farbenspiel	0,50
	von karmin, purpur, gelb, orange, lila und Zwischenfarben. Mai-Juni, 40 cm.	0.50
24	Replacement of the state of the	0,50
-	Bulleyana, orange, spätblühend	0,50
	denticulata grandiflora. Ballprimel. Sehr widerstandsfähige, starkwüchsige	
	Art, mit großen, runden lila Blütenköpfen	0,40
35	" alba, 1011WCIB	0,40
19	" atroviolacea, tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit	0,50
17	" Juno siehe Neuheiten	0,60
15	" Rosamunde, purpurrot	0.50
13	Florindae. Große Büschel goldgelber Blüten auf hohen Stengeln, im Juli bis	
	August. Bis zu 60 cm hoch	0.50
1	frondosa, lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr	
	zierlich	0.50
3	Helenae, Hybrid-Primel, zwischen Primula Juliae und acaulis. Bilden dichte	
	feste Büsche, die sich im zeitigsten Frühjahr ganz mit kurzgestielten Blüten-	
	massen bedecken.	
"	" Purpurkissen, leuchtend purpurkarmin	0.40
35	" Edelstein, leuchtend purpur	0.50
3	" Juwel, rötlich-magenta	0.50
77	" Schneekissen, reinweiß	0.60
3	" Wanda fast reinhlau	0.50
h	aponica, rote Bluten quiristandio	0,50
h	"" Allae Dilder dichie Blatterpoister die sich off schon im März mit lilatarbigen	
	Giulen bedecken	0,40
7	Cittoniana, hochst eigenartig	0.80
2	officinalis, dottergelbe Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen	0,25
-		

bestimmte, vorwiegende Mineralien im Boden gebunden

		M
P	rimula Red Hugh, dunkelblutrot. Quirlständige Blüten, Mai-Juni	0,
	rosea grandiflora, leuchtend rot, früh, sehr feine japanische Art	0,
"	Späthiana siehe Neuheiten	0,
"	sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät	0.
	Veitchi, purpur, zierliche Blüten	0,
**	veris elatior, hellgelbe Waldprimel	0,
-	" Mrs. MacGillavary, lilarosa, schöne Hybridprimel	0.
	" hybrida grandiflora, großblumige Gartenprimel in Mischung	0.
**	" " aurea grandiflora, tiefgelbe, teils orangefarbig	0,
		0,
	" " coerulea, enzianblau	0.
-11	" " Croussei plena, rosa	



Haberlea und Ramondia

Pulmonaria. Lungenkraut. ⊙ DB April-Mai, 20 cm. Wertvolle Frühlingsblüher

azurea, rein dunkelblau, schöne Frühlingsblume

" alba, reinweiß.....

" officinalis, heimisches blaues Lungenkraut	0,
" " alba, reinweiß	0,
" longifolia, besonders starkwüchsig und widerstandsfähig, blaue Blüten	0,
" rubra, rot, sehr üppiger Wuchs	0,
" saccharata, weißgefleckte Blätter, blaue Blüten	0,
Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli,	
15 cm	0,
Ramondia myconi (pyrenaica). Duni. Immergrüne Blattrosetten, blaue Blüten.	
Edle Pyrenäenpflanze für feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm	0,
" myconi alba, weiß	1,
" " rosea, rosa	1,
" Nathaliae, violett	1,
Raoulia australis. O Silberweiße, dichte gleichmäßige Polster, 2 cm	0,
" minima, Zwergform 1 cm	0,
Sagina subulata, Sternmoos, siehe Spergula.	
Santolina, Heiligennflanze Q Juli-August	

" pinnata, hellgelbe Blüten " tomentosa (incana), beide hübsche Felsensträucher von ca. 30 cm Höhe... Saponaria ocimoides. Seifenkraut. ⊙ Juni, rosa, reichblühende Felsenpflanze, 15 cm


### Saxifraga, Steinbrech

Eines der schönsten und formenreichsten Pflanzengeschlechter der Staudenkleinflora, bestens geeignet, einen Teil des Steingartens allein damit zu besetzen. Einige Arten blüthen schon vom März ab, die meisten im April-Juni, zieren im übrigen durch ihr Sommer wie Winter fast gleichbleibendes schönes Blätterkleid. Der Wuchs ist Mausnahme weniger polsterartig, niedrig, bei den kleinen Hochgebirgsformen sehr langsam und nur bei den moosartigen Sorten teils ausbreitend. Sie sind sämtlich winterfest, lieben gleichmäßig feucht zu stehen.

	withertest, nebeli gleichmaßig feucht zu stehen.	
S	axifraga moosartig wachsende Sorten	1 St.
	aspera, kleine weiße	M
"	brownight digita cabine D-1.1-	0,40
"	bronchialis, dichte schöne Polster	0,40
n	caespitosa grandiflora, weiß	0,40
"	"Blütenteppich, rote Blüten	0,40
13	" Purpurmantel, dunkelrot	0,40
"	" Rosakönigin, rosa, große Blüte	0,40
17	" Schneeteppich, großblumig weiße	0,40
79	" Schweielblute, blaßgelb	0.40
79,	" I riumph, leuchtend dunkelrot	0.40
"	muscoides, dichte Rasen bildend	0.40
77	" purpurea, rote Blüten, kleine Art	0.40
19	" pygmaea, dichte kleine Polster	0.40
"	tenella, spätblühende weiße, kleine Art	0,40
"	trifurcata (leptophylla), dunkelgrüne große Polster weiß	0,40
Sa	xifraga, rosettenbildende Sorten	0,40
h	Aircon blaine silheau-10-D	
	Aizoon, kleine silberweiße Rosetten	0,50
*	" lutea, hellgelb	0,50
"	" minor, sehr kleine Rosetten	0,50
"	" rosea, rosa	0,50
7	Andrewsii, größere grüne Rosetten	0,30
"	otyledon pyramidalis, grobe weiße Blulenrisnen	0.50
73	" vera, breitblättrige Rosetten	0,50
"	crustata, silberweiße	0.50
75	Hostii, große Rosetten	0,50
7	longitolia, schmalblattrig	1
4	dinmeterii. Kleine Rosetten zierlich	0.60
05	xifraga polsterbildende, kleine Hochgebirgsarten	.,,,,,
19	apiculata, kleine dichte Kissen, hellgelb	0.50
3	Arco Valleyi, winzige Art, rosa	0,50
15	Borisii, hellgelb	1,-
15	Boydii, hellgelb	0,50
19	Burseriana, weiß, sehr früh	0,60
23	" major, etwas größere Art	0,50
4	" Majorie woiß	0,60
35	Cochlearis, weiß	0,60
37	Coriophylla, weiß	0,50
19	Elisabethae, schwefelgelb	0,50
77	Ferdinandi Coburgi, graugrün, gelb	0,60
77	Grisebachii, rote nickende Blüten	0,70
71	Haagii, hellgelb Irvingii, winzige Form mit rosa Blüten im März	0,50
5	vingu, winzige Form mit rosa Blüten im März	0,80
	Toldi, kielne weiße	050
	Cuschyl, zwergig, gelb	0.50
5	marginata, weiße Blüten	0.50
	" Kocheliana, dichte kleine Polster weiß .	OFO
7	oppositifolia, flache Rasen, rote Blüten im März-April	0.50
7	" alba, weiß	0.60
7	» latina	0.70
"	» superba	0.60
1		,,,,,
Elia.		

	151.
Saxifraga Salomonil, zierliche weiße	0.60
"Stribrnyi, rote, nickende Blüten	0,70
Saxifraga verschiedene (Schatten liebende) in schönen dunkelgrünen Büschchen	*
wachsend.	
" cuneifolia	0,40
Daublandii	0.40
	0.40
" granulata II. pl., Knöllchen bildender, mit weißgefüllten Blüten im Mai	0,40
" germiete fl. pl. Knöllchen bildender mit weißgefüllten Blüten im Mai	0,40
" rotundifolia	0,40
umbrosa, eine der besten Arten für Einfassungen und zum Begrünen schattiger	
Plätze	0,2
" " aureo punctata, gelb gefleckte Blätter	0,40
Scabiosa graminifolia. ⊙ Silbergraue Belaubung, blaue Blüten, Juli-August, 20 cm	0,60
silenitolia, desgi, seiten	-7
Schivereckia Bornmülleri. 💿 10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März .	0,4
Scutellaria alpina. Helmer. 💿 Juni. Blaue kurze Blütenköpfe, 20 cm	0,40
orientalis schwefelgelb 15 cm sehr anhaltender Flor	U,"
" amana, lila, 10 cm	0,50
Sedum. Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos. ⊙ B Juni-September. Moosähnlich	
wachsend, teils 10—20 cm hohe Büschchen bildend. Zählen zu den besten	
Steingartenpflanzen. In der Mehrzahl sonneliebend, gedeihen viele auch noch	
im Halbschatten und überstehen leicht anhaltende Dürreperioden.	
	0,30
" album, weiß, rasenbidend, auch im Haloschatten zur Bodenbedeckung passend " micranthum, bildet feine niedrige Rasen " murale brauprote Blättchen zartrosa Blitten	0,41
" micranthum, bildet feine niedrige Rasen " murale, braunrote Blättchen, zartrosa Blüten	0,30
" murale, braunfote Blattonen, zartrosa biuten. " altissimum, silbrig bereift, gelb	0,40
Iuli	0,50
aciaticum gelb 20 cm	. 01
"boloniense (sexangulare), rasenbildend, gelb "calabricum, ähnlich S. spurium, leuchtend rot "cyangum, blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	0,4
" calabricum, ähnlich S. spurium, leuchtend rot . " cyaneum, blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art Douglasi, eigenarlig, selten	0.50
" Douglasi, eigenartig, selten	0.3
dacunhyllum wingige Zwergart blauweise dichte Polster	
" Ewersi, rosa, Juli	0.40
" " tal. talkestallially bull lague	0 9
" Lydium, rötliche kleine Polster " " aureum, gelbe Polster " " alaucum, blaugrūn	0,4
Middendorfingum golly self-giorlich	0,0
"Middendorfianum, gelb, sehr zierlich "obtusifolium, Rasen von braunroten dicken Blättchen, gelbe Blüten "ochroleucum, gelb nilosum, bildet kleine Rosetten und rosa Blüten	0,0
nilosum bildet kleine Rosetten und rosa Blüten	0,4
" Description of the Art	. 0,0
nonulifolium hellrosa strauchige Art, blüht im Sommer in weiß-rosafar	- 04
bigen breiten Ständen	. 03
" reflexum, blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli	0,3
" reflexum, blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli " Selskianum, kugelige Büschchen, gelber Flor im Juli-August. 15 cm	. 0,
	1

		1.St
Se	edum Sieboldi, blaugrüne Blätter, rosa Blüten, September-Oktober, schöne	16
	Ampelpflanze	0,40
"	" foliis variegatis, mit gelbbuntem Laub	0,50
"	spathulatum purpureum, rotbraune dicke Blätter, gelbe Blüten im Juli	0,40
"	spurium, rosa	0,25
35	" album, weiß	0,25
"	" splendens, leuchtend rot	0,30
",,	album superbum siehe Neuheiten	0,60
29	splendidissimum siehe Neuheiten	0,60
39	roseum superbum siehe Neuheiten	0,50
"	salmoneum siehe Neuheiten	0,50
	Die Sedum spurium eignen sich auch für halbschattige Lagen als Rasenersat	z.
10	Sedum-Sorten meiner Wahl	
25	11 7 50	



Sempervivum arachnoideum

Se	mpervivum. Hauslaub, Dachwurz. Schöne abwechslungsreich gestaltete
	and getome neisenge Diathosetten. In Peisspanen, auf Mauein usw. Destens
	am Platz. Blüten rötlich, rosa, hellgelb im Juli-August.
27	anomalum, Zwergform0,30
7.	drachnoideum, weilstilzig
2	arenarium, zierliche Zwergform
13	Porisii siehe Neuheiten 0.80
	001ssieri 0.40
7	alcareum 040
"	Californicum
.72.	Uoelleanum, Zweroform
	unpriatum / werotorm 0.30
5	Funkii (dolomiticum)
-	,

li<sub>ochgebirg</sub>spflanzen lieben Schotteruntergrund. Auch Schlacke ist dazu geeignet

	1 St.
Sempervivum globuliferum	0,30
Hausmanni	(),0
hybridum Alpha, bräunliche Rosetten weißbehaarte Mitte, neu	0.40
" " Beta, eigenartige Form, weiße Mitte, neu	0,40
" " Gamma, im Frühjahr tiefdunkelbraun " Laggeri, sehr kleine	0.30
Moggridgel, weißfilzige große	0,41
montanum. Zwergform	0,30
nyrenajcum	0.4
" Reginae Amaliae, braunrote große Rosette	0,50
" robustum, extra große Rosetten " rupicolum, braunrot, besonders auffallend	0,4
tectorum	0.3
tomentosum, sent zierlich weiß filzio	0,0
triste, dunkelbraunrof	0,4
" violaceum	0,40
", Wulfenianum Ferner viele andere Sorten	0,0
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl	
20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Senecio tiroliensis (pinnata). Juli. Gelbe Scheibenblüten. 10 cm	0,50
Sideritis libanotica.   Weißwollige Blätter, gelbe Blütenrispen, Juli. 20 cm	0,40
Silene, Alpenleimkraut, On Juni-Juli, 5 cm.	
" acaulis. Dichte Polster, rosa Blüten	0,50
almosteis woild luni	().00
" " flore pleno, dichtgefüllte weiße Blumen " caucasica. Frischgrüne schöne Blattrosette, weiße große Blüten, Juli	
" Schafta, rote Blüten, Juli	0,40
Ciarrie a lairman hammer diameter o Mai Lui Vlaire Calmontilianhilitan hima	
Blüten. 15 cm	0,40
Soldanella montans. Alpentroddel D März-April. Blaue gefranste Glöckchen,	0
lederartige runde Blättchen, wintergrün. 15 cm	0,00
Solidago alpestris. Alpengoldrute. O Juni-Juli, gelb. 30 cm	0,40
, brachystachys, September, sehr niedrig , var. praecox. Kurze gelbe Rispen in den Blattwinkeln, blüht schon Ende	,
Mai-Juni, 30 cm	
Solonomiles chilensis. Irideae.   Goldgelbe Blüten. Interessant	2 = [
Spergula pilifera Sagina Arenaria. Bildet dichte, moosähnliche Polster	
und eignet sich vorzüglich zum Rasenersatz. Dicht aufsitzende weiße Blüten	- 05
erscheinen den ganzen Sommer hindurch. 100 Stück M 15,	- 00
" pilifera aurea. Mit gelbem Laub	
weiten Distandelden 15 am	(),50
Synthyris reniformis. ① März. Blaue Rispen, zierlich gesägte, harte Blätter	0,80
Teucrium. Gamander ⊙ Juli-August. 20 cm.	0.30
"Chamaedrys, immergrüne Sträuchlein, rote Rispen im Sommer	0,40
"montanum, rote Blüten Thlaspi montanum. Täschelkraut. ⊙ März. Rosa, sehr zierliche Frühlings-	
blume. 6 cm	0,40
THE COLUMN TO THE TANK OF THE	
, citriodorus variegatus. Gelbbunte Blättchen	0,40
" boether, diene, graugiune reppiene	030
" land in osus, wonge, shoelgrade, diente rasen	030
" or py	0.40
" " splendens, leuchtend rot	0,40
	-

Riätter 20 cm April-Mai, weiße, resedaähnliche Rispen, immergrüne	1St.
Blätter. 20 cm  Pachelium rumelicum. August. Frischgrüne Blattrosetten, blaue eigen- artige Blüten Sulten und ehren Plans in Sulten Sulten und einer Sulten	0,40
artice Plater Call. O August. Frischgrüne Blattrosetten, blaue eigen-	
artige Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm	0,70
unica saxifraga fl. pl., Felsnelke mit dichtgefüllten rosa Blüten den ganzen	
Sommer hindurch Saxifraga alba plena, neue weiße	0,50
superba plena	0,70
" superba plena. <b>Pitolium repens var. quadrifolium atropurpureum.</b> Vierblättriger Steinklee	0,70
	0.40
	0,40
Balfoureana, dunkelgrüne Blättchen, blau buxifenisaen buxifenisaen Büschelchen mit tiefblauen, reizenden kurzen Blütenispen	0,50
Blütenrispen	
Blütenrispen  cinerea, silbergraue Blätter, dunklblaue Blüten  diltermis dichte Pasen bellblau eh Männen	0,30
"Tillia Irenanae, Jim Blatter goldgelb Blüten dunkelblag 15 am	0 50
" Cociestina, nempian	0 40
" coci uica, icucintenubian	0 10
pens, raschbildend, nempian 1 cm	000
The stris (albina). Quinkelblan eine besondere prächtige Art Luli August	0 20
" alba, Telliwelbe Varietat der vorigen	0.40
Saxatilis Mai tiefblaues Fam	0,40
Saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm.  Ceuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm	0,40
	0,40
	0.25
rollis variegatis, prächtig buntblättrig a odorata. © Wohlriechende Veilchen	0,40
Odorata alba grandiflora weiß	0,25
Odorata alba grandiflora, weiß.  , Königin Charlotte, dunkelblau, blüht ab August zum zweiten Male bis	
Zuili Spatiierbsi	0.00
sulphurea, schwefelgelb.  fl. coeruleo pl., blau gefüllt, spätblühend stark wohlriechend	0,30
" fl. coeruleo pl., blau gefüllt, spätblühend stark wohlriechend	0,40
" fl. rubro pl., rot gefüllt	0.40
Mai-August. 15 cm.	0,.0
Cornuta. Hornveilchen. © Mai-August. 15 cm.  G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen  Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten.	0,30
großen Blüten	
> Lord Nelson tief violett cole fall litt.	0,30
» W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig, in	0,30
	0.20
	0,30
Bracilis Juwel von Eisenach (Lindner). Eine Verbesserung der Viola gracilis, bezug auf Winterfestigkeit auch sind die friebbesser Burten.	0,30
bezug auf Winterfestigkeit, auch sind die tiefblauen Blüten etwas größer	0.40
S. C. C.	1

	-
Wahlenbergia tasmanica. Kleine blaue Glockenblumen. Juni. 5—10 cm  Waldsteinia geoides. ⊙ März-April. Gelbe Blüten über lederartigen Blättern, sehr robust. 20 cm  trifoliata, dreiteilige Blätter, gelb.  Wulfenia carinthiaca. Mai. Veronica ähnliche dunkelblaue Blütenrispen über immergrünen Blattrosetten. 20 cm.	0,3 . 0,4
Heide- u. Moorpflanzen ODB	
Zumeist kleine und mittelgroße, holzartige, immergrüne Pflanzen. Als Ersatz fünicht überall vorhandene Heide- oder Moorerde dient bestens Torf (Torfstreu), man zur Hälfte Sand oder kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beim Als Düngung halbverottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gewachsen sind. Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.	ut al
Andromeda floribunda, immergrünes Laub, weiße Blütenglöckchen im Ma "japonica, lange weiße Blütentrauben "polifolia, schmale Belaubung, rosa Arctostaphylos nevadensis, rosa Glöckchen im April, niedrig, kriechend. Azalea arborescens, große, hellrosa Blüten	. 2,- . 1,- s 4,-
", lutea, schwefelgelb.  ", Arendsil, neue Hybride mit karminroten Blüten. Wächst wie A. indica.  ", Hatsugirii, ziegelrote Japanerin.  ", Vaseyi, rosa.  ", mollis. Orange, gelbe, lachsrosa und andere leuchtende Färbungen. Völlig	3;
winterharte Art, einer der schönsten Blütensträucher.  Je nach Stärke M 2,— bi  Bruckenthalia spiculiflora, Karpathen-Heide, rosa  Calluna. Echte Heide.	is 4,
"vulgaris Alporti, dunkelrot. "compacta, Zwergvarietät, bildet dichte, halbkugelförmige Polster, blüht ro	ot 0,

" flore pleno, dicht gefüllt..... " fl. pl., H. G. Beale und Camla var., siehe Neuheiten, jede Sorte ...... "Reginae, reinweiß..... " tenuis, dunkelrot, niedrig ..... Cassiope tetragona, eigenartiger Wuchs, wachsweiße Blütenglöckehen. 20 cm Erica carnea. Alpen- oder Schneeheide. E. carnea und ihre Varietäten blühen sogleich nach der Schneeschmelze, oft schon vom Februar ab bis Mai und bilden dichte, immergrüne Büschchen von 20-30 cm Höhe. Wachsen in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. Schönster Steingartenschmuck des zeitigen carnea alba, reinweiß ..... " compacta (Lindner). Dichter Wuchs, rosa ..... " erecta. Entwickelt lange Blütenrispen, die beste Art zum Blumenschnitt, dunkelrosa ...... " mediterranea hybrida. Rosa, etwas später als vorstehende ..... Vivelli. Braunrotes Laub, dunkelrote Blüten ..... Winter Beauty, rosa, sehr früh..... Tetralix, rosa Blütenglöckchen, Sumpfheide vagans, rosa Sommerheide .....


" alba, weiße "
D. F. Maxwell, leuchtend lachskarmin Lyonesse, neue großblumige, weiße "
St. Keverne, lachsrosa — einführungen Watsoni, dunkelrosa Glöckchen .....

1St.
mpetrum nigrum, Brockenmyrte, kriechender Wuchs
alax aphylla. Lederartige, runde, sehr schön braunrote Blätter 2,-
dultheria procumbens, harte, rötliche schöne Belaubung, kriechend 1,-
almia angustifolia, rote Blütenbüschel
latifolia
edum palustre. Der Porst
ernettia mucronata, Moormyrte, weiße Blüten
hododendron hybridum. Winterharte, großblumige.
nybridum. Winternarte, großblumige.
Je nach Stärke M 4,— bis 10,—
ierrugineum, purpurrote, echte Alpenrose
hirsutum, karminrote, echte Alpenrose 2,50
Praecox. Rosa Blütendolden, blüht oft schon im März
Vergebiodore interior to the total school in Warz
verschiedene japanische Arten, von niedrigem, buschigem Wuchs M 3,- bis 4,-
accinium corymbosum, nordamerikanische hohe Heidelbeere 2,—
macrocarpum, amerikanische großfrüchtige Moosbeere, kriechend 0,50

# Einige niedrige Sträucher für elspartien und zur Vorpflanzung

п		
		1 St.
l	er palmatum. Zwerg-Varietäten	2 8
П	tlinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten	3-0
	Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch	0.50
ı	Blättchen 50 cm	
ħ	blättehen, 50 cm.  andidula, niedrige dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, angsam wachsend.	0,60
ı	an wachend, medige diente busche, schon im April reich gelb blühend,	
N	Theret are the second of the s	2,50
0	dillergii atropurpurea, braunrote Blätter	1,
Ų	dieia variabilis magnifica. Tief violette lange prachtvolle Rhitenrissen	1,50
ı	ddleia variabilis magnifica. Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen	
b	August-Oktober, 150 cm.	0.80
U	alternifolia, blaue Blüterrispen im Mai-Juni, 150 cm	0.80
ı	Schönem pyramidalem niedrigem Wuchs	2 2
100	borescens nanus, blaugrüne Blättchen, ganz flacher Wuchs.	2 2
A	ycanthus floridus. Gewürzstrauch, braumrote Blüten im Juni, 120 cm	2
ľ	nothus hybridus Marie Simon Redeckt sigh mit einem Schleier see	4,
ш		0,80
ı	Oheaeter Folgonmined Visite Territoria Zweigiebelisballili	50-3
н	The giorondo Fanalto in II-1 1 1 117	
в	The '- 1' 1 Du 1 1	
M	adpressa, zierliche Büschchen	1,—
	horizontalis jüngere # 0,50	1,-
	hickortalls jüngere M 0,50	1,-
	microphylla jüngere # 0,50  prenaica, kriechend, dicht aufliegend	1,-
١	byrenaica, kriechend, dicht aufliegend  hymifolia. Sehr kleine dichtsitzende Blättchen den Thymianblätten.	0,60
ı		
		1-
À	crecta. Aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche nia Maulei, zinnoberrot blühende Zwerg-Quitte, wohlriechende große gelbe Füchte im Herbst	1-
ı		
ı	Regional Matter, Zinnoberrot bluhende Zwerg-Quitte, wohlriechende große gelbe	0.60
r		0,00

Oytious linuteums, in the second	100
" Ardoinii, Zwerg-Goldregen	5
teter loughtand galbe Blütenkönte	2
hellgelber sehr trubblihender Unster von leiz. Wilkung	2
purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai-Juni	),8
" purpureus incarnatus, rosa Biuten ili Mai-Juni	
Daphne Mezereum. Seidelbast, wohlriechende rote Blüten im März-April	1,9
"Mezereum album, weißblühende	),
" Mezereum album, weisblunende	),(
" alpinum, niedriger wachsend, junge Pflanzen	
Enhadra Gererdiana Immeroriin den Schachtelhalmen ähnlich	,







Weigelia hybr. praecox

Ceanothus hybr. Marie Simon	
Evonymus kewensis, sehr kleine Art, welche wie Efeu Ste "radicans fol. var., buntblättrig, mit ausdauernden, schön ge Klettert wie Efeu und ist als Einfassung beliebt "nanus, lanzettförmige, immergrüne Blättchen, rote Frücl "vegeta. Immergrüner Strauch Hedera conglomerata. Japanischer Zwerg-Efeu mit kleine Blättern Blättern	nte
Riättern	0,40
Blättern  helix minima, hübsche Zwergform  Wesserstraugh	0,40
" nenx mining, musche zweigierm	
Hydrangea. Wasserstrauch.	
Hydrangea. Wasserstrauch. "acuminata, Blüten bläulichweiß. "arborescens grandiflora. Weiße, große flache Blütenbäll "große Blütenballen weiß, snäter i	Land August
arborescens grandiflora. Weiße, große flache Blütenball	e im Juni-August
arborescens grandiflora. Weiße, große flache Blütenball paniculata grandiflora. Große Blütenballen, weiß, später i	ötlich 0,50
" panietiata grandinorai oromo pintora oft schon im Mörz	
Jasminum nudiflorum, gelbe Blüten, oft schon im März	1
"communis hibernica, Säulen-Wacholder	0,80-
Kolkwitzia amabilis, Schönheitsstrauch, rosa Blüten im Fr	ühling 0,80-
Kolkwitzia amabilis, Schonnelisstrauch, 105a Blutch im 11	

Onicera nitida, myrtenähnliche immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen	1 St.
bildet schöne kleine Büsche, Bedeckung im Winter	0.60
• <b>Dileata.</b> der vorigen ähnlich. Blätter etwas größer und hellgrün	0.60
lahonia aquifolium. Bekannter schöner immergrüner Strauch mit gelber	. 0,00
Blütenbüscheln im April	1
icea excelsa, Fichte in Zwergformen	
excelsa, Fichte in Zweigiormen	. 3—4
inus montana und Mughus. Niedrige Berg-Kiefer, nach Größe	1 - 3
Pumilio, zwergartig	3 - 5
otentilla Farreri, gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch. Hübsche	
Belaubung	0,80
mandshurica, zierlicher Strauch mit weißen Blüten, den Sommer hindurch.	
50 cm sulphurea siehe Neuheiten	0,80
Plane Languages Califold "	0,80
runus Laurocerasus Schipkaënsis, winterharter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen Blättern und weißen Blüten im Frühjahr	
Pirana bullata (crispifolia) Zwarzsträughlein mit dieltstelenden de 1.1.	2-3
Piraea bullata (crispifolia). Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkel- grünen, etwas krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten	
im Sommer	0.60
m Sommer Bundla A. Waterer, dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten	0,00
hujopsis dolabrata, besonders eigenartige und schöne Konifere von	0,40
buschigem niedrigem Wuchs	-
huja-Arten in schönen Zwergformen 1,50-	-5,
Pipelie Intelie For Date Control Date Contro	-3,—
eigelia hybrida Eva Rathke, tiefrote Blüten. Einer der schönsten reich-	
blühendsten Sträucher	1,50
Joina practor, blant lint losa bluten sent felch vor allen anderen Sorten	1,50
22 m m m m m m _	
MICHOR THE PROPERTY OF THE PRO	
(üchen- und Heilkräuter	
vichen- und Meilkrauter	1.04
ausdauernde	1St.
ausdauernde	M 0.40
ausdauernde  lant (Inula helenium)	M 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium)	M 0,40 0,30
ausdauernde  lant (Inula helenium)  aldrian (Valeriana officinalis)  lituß (Artemisia vulgaris)  straugen (Artemisia dracungulus)	M 0,40 0,30 0,30
ausdauernde  lant (Inula helenium)  aldrian (Valeriana officinalis)  lituß (Artemisia vulgaris)  straugen (Artemisia dracungulus)	M 0,40 0,30 0,30
ausdauernde  lant (Inula helenium)  aldrian (Valeriana officinalis)  tiruß (Artemisia vulgaris)  tragon (Artemisia dracunculus)  bp (Hyssopus officinalis)	M 0,40 0,30 0,30 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) blituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) lop (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera)	M 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) elituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) lop (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elektock (Levisticum officinale)	M 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium)  aldrian (Valeriana officinalis)  elitus (Artemisia vulgaris)  tragon (Artemisia dracunculus)  op (Hyssopus officinalis)  avendel (Lavandula vera)  elisse Zitronen (Melissa officinalis)	% 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) elituß (Artemisia vulgaris) tragon (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) mpinell (Paterium Sanguisopha)	% 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) elituß (Artemisia vulgaris) elituß (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) labstock (Levisticum officinale) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) eliterminze (Mentha pinerita)	% 0,40 0,30 0,40 0,40 0,50 0,40 0,30
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) ap (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) ehstock (Levisticum officinale) alisse, Zitronen- (Melissa officinalis) apinell (Poterium Sanguisorba) eliferminze (Mentha piperita) aute (Rufa grayeolens) alignaticum (Mentha piperita) aute (Rufa grayeolens)	% 0,40 0,30 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) lop (Hyssopus officinalis) evendel (Lavandula vera) substock (Levisticum officinale) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) mpinell (Poterium Sanguisorba) elferminze (Mentha piperita) elterminze (Mentha piperita) land (Ruta graveolens) labarhar, bests Speissenten	% 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) elituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) bp (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elstock (Levisticum officinale) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) mpinell (Poterium Sanguisorba) elterminze (Mentha piperita) ute (Ruta graveolens) labar officinalis) labar officinalis	% 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,40 0,50 0,25 0,50 0,60
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) elferminze (Mentha piperita) tute (Ruta graveolens) abarber, beste Speisesorten albei (Salvia officinalis)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) elferminze (Mentha piperita) tute (Ruta graveolens) abarber, beste Speisesorten albei (Salvia officinalis)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) elituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) labstock (Levisticum officinale) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) efferminze (Mentha piperita) ute (Ruta graveolens) labarber, beste Speisesorten labarber, beste Speisesorten labaritauch (Allium schoenoprasum)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,40
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) inpinell (Poterium Sanguisorba) elferminze (Mentha piperita) telegraveolens abarber, beste Speisesorten albei (Salvia officinalis) hnittlauch (Allium schoenoprasum) ymian (Thymus vulgaris)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,27 0,25
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) lop (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) elferminze (Mentha piperita) sute (Ruta graveolens) abarber, beste Speisesorten elbei (Salvia officinalis) hnittlauch (Allium schoenoprasum) ymian (Thymus vulgaris) elumadam (Sedum reflexum) elumadam (Sedum reflexum) elumadam (Sedum reflexum)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,27 0,25 0,25
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) lop (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) mpinell (Poterium Sanguisorba) elterminze (Mentha piperita) aute (Ruta graveolens) elbei (Salvia officinalis) chnittlauch (Allium schoenoprasum) lymian (Thymus vulgaris) elimadam (Sedum reflexum) elimatister (Asperula odorata)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,27 0,25 0,25 0,25 0,30
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) bp (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elstock (Levisticum officinale) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) mpinell (Poterium Sanguisorba) elterminze (Mentha piperita) elterminze (Mentha piperita) elterminze, beste Speisesorten elbei (Salvia officinalis) chnittlauch (Allium schoenoprasum) elymian (Thymus vulgaris) elymian (Thymus vulgaris) elymian (Sedum reflexum) elymian (Sedum reflexum) elymian (Artemisia Absinthium) elymian (Artemisia Absinthium)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) elituß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) op (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) labstock (Levisticum officinale) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) etterminze (Mentha piperita) tute (Ruta graveolens) labarber, beste Speisesorten labei (Salvia officinalis) hnittlauch (Allium schoenoprasum) lymian (Thymus vulgaris) lymian (Sedum reflexum) aldmeister (Asperula odorata) lametrohnenkraut (Satureja montana) laterbohnenkraut (Satureja montana)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25
ausdauernde  lant (Inula helenium) aldrian (Valeriana officinalis) eliuß (Artemisia vulgaris) stragon (Artemisia dracunculus) lop (Hyssopus officinalis) avendel (Lavandula vera) elisse, Zitronen- (Melissa officinalis) impinell (Poterium Sanguisorba) elferminze (Mentha piperita) sute (Ruta graveolens) abarber, beste Speisesorten elbei (Salvia officinalis) hnittlauch (Allium schoenoprasum) ymian (Thymus vulgaris) elumadam (Sedum reflexum) elumadam (Sedum reflexum) elumadam (Sedum reflexum)	0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,40 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25



Dahlie Weltfrieden

Gladioles

Einige nicht winterharte Knollen- und Zwiebelgewächse, welche sich leicht im Keller durchwintern lassen und ohne jede Vork<sup>ultu</sup> im April-Mai wieder in den Garten gepflanzt werden.

**Dahlien** in einem feinen Sortiment ausgesucht schöner großblumiger Varietäten 1 St. M 0,50, 10 St. in 10 gut versch. Sorten M 4,—, 20 St. in 20 Sorten M 8

Mignon-Dahlien bilden ca. 50 cm hohe, runde, kompakte Büsche und blühen einf., lebhaft gefärbten schönen Blüten, 1 St. M. 0,50, 5 St. in 5 versch. Farben M. 2.

Pompon- oder Liliput-Dahlien, ballförmige kleine zierliche Blüten, 1 St. M. 0.4. 10 Sorten M. 3.—

Gladiolen, großblumige, Prachtsorten 10 St. M 2,50 großblumige, Mischung 10 St. M 1,50

Montbretia, beste Varietäten, orangerote, scharlachrote und gelbe Blüten in sie lichen Rispen, ca. 50 cm hoch 10 St. M 1,50

Hyacinthus candicans, Kap-Hyazinthe, weiße Blütenglocken auf meterholik Stielen 10 St. M 2,50

Arum cornutum, braunrote Calla-Blüten, sehr dekorative große Blätter, für hall schattigen feuchten Standort 1 St. M 0,60

Oxalis esculenta, als "Glücksklee" bekannt. Niedrige Pflanze mit roten Blättern 10 St. M 0,30, 100 St. M 2,—

# **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.



Leucanthemum maximum Esther Read